

宣城三辊闸 芜湖道思通道闸 门禁三辊闸

产品名称	宣城三辊闸 芜湖道思通道闸 门禁三辊闸
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

产品详情

选购人行通道闸的注意事项

选购人行通道闸的注意事项有哪些呢？

1、可靠性

人行通道闸系统基础的是选择质量好的部件，如读卡器、显示器、控制器等;集成方式则主要看控制单元的设计选型和通讯方式。防雷部件的有无也是关系到人行通道闸的可靠性。

2、人员安全

主要是要了解人员在人行通道闸机上运动轨迹和行为，能过识别探测、没许可就进入的，门禁三辊闸，人员的防夹机制、紧急情况下的应急响应处理等方面的闸机特性，而这些特性也就成为保证人行通道产品高安全性的基础。

3、系统稳定性

系统的稳定是接入人行通道闸系统的首要选则原则，应尽可能考虑在行业中的成熟产品。

4、防破坏能力

人行通道闸用于人员通行，所以系统本身必须是安全的。这里提到的高安全性一方面应该保证设备，系统操作和操作人员的安全。例如，设备和系统本身应能承受高温，低温，湿热，抗静电和抗干扰，另一方面，通道闸系统还应具有防人为损坏的功能，如：篡改、报警等。

5、产品外观

随着人们审美水平的提高，追求产品功能性的和实用性时，往往也会将外观作为参考标准之一，以希望

实现视觉享受的附加功能。

6、使用寿命

靠电动机带动旋转的通道闸，不断运动，电机寿命和减速机构的寿命决定了设备的使用寿命。

7、性能安全

主要是对人行通道闸机的单元、部件的电机技术、无故障运行时间、人员通过率的统计、系统的可维护性等方面。保障可靠性方面，首先是重要的门单元系统。并且人行通道闸力气不能太大，宣城三辊闸，否则会误伤人。在关闭的位置时，摆门不能被手动掰开，不然就失去了门禁的意义。

摆闸（速通门）的应用优势

摆闸（速通门）：从机芯控制方式上分为机械式、全自动式。从形态上分为立式、桥式、圆柱式，立式和圆柱式的体积较小，易于安装，检票三辊闸，但通道长度较短，行人检测模块功能受到限制；桥式摆闸通道较长，行人检测模块功能较强，安保性更高。

优点：1、通道宽的范围是所有闸机中比较大的，防静电三辊闸，一般在600mm-1400mm之间，某些产品可以做到1500mm，比较适合用于携带行李包裹的行人或自行车通行，也可以用作行动不便者通道。

2、摆闸相对于三棍闸，增加了行人通行检测模块，可以有效检测通行目标，防尾随能力较强。

3、外观形态的可塑性是所有闸机中强的，摆臂材料种类丰富，有亚克力、不锈钢等，箱体的形态也多样化，易于设计出非常美观的造型，因此常用于写字楼、智能楼宇、会所等场合。

4、闸摆运转过程中没有机械碰撞，噪音比较小。

5、紧急情况下，闸机摆臂自动打开，人员可以无障碍快速通行。

6、速通门系列闸机机芯结构采用无刷电机+编码器技术+离合器刹车。

7、速通门系列闸机具有防夹功能，保证人员安全通行。

8、速通门系列闸机具有防撞功能，强制撞开自动复位，保证闸机安全耐用。

9、速通门系列闸机使用寿命800万次。

人行通道闸的功能作用：1、为防止不法外来人员：外来人员或是其它带卡但无权限进入井下的人员通过通道时，通道闸机会发出声光报警，同时会抓拍通过人员的影像资料并实时录像。有效的防止外来人员的进入。

2、考勤作用，防止代1:每通过一人，系统只能识别一张卡，有效的防止了替代2的现象。

3、支持“反潜入”的作用：如果施工人员进入后把卡交给别人再次进入，系统会自动报警。

4、24小时监控视频录像：人行通道闸机系统可以对通过通道的人员进行24小时的监控，不但在录像上可以同步录上通过人员的资料，而且在录像回放时也会显示这个人相关详细信息。

5、人行通道闸远程监控功能：人行通道闸机系统支持远程的监控功能，主管的可以在办公室内直接进行远程的视频监控，汇总当天的施工人员进出统计报表，提高了管理的实时性。

宣城三辊闸-芜湖道思通道闸-

门禁三辊闸由芜湖道思门控设备有限公司提供。芜湖道思门控设备有限公司是安徽芜湖,门禁考勤器材及系统的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在道思门控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创道思门控更加美好的未来。同时本公司还是从事芜湖自动门,芜湖旋转自动门,芜湖感应自动门的厂家,欢迎来电咨询。