

# 西门子交换机授权代理商

产品名称	西门子交换机授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:交换机 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

### 西门子交换机授权代理商

工业以太网交换机SCALANCE X 是 SIMATIC NET 中的工业以太网交换机产品系列。交换机是专门用于将数据分配给有关被寻址设备的有源网络部件。SCALANCE X 产品组包括各种互补的产品系列，它们根据相应自动任务而量身定制。SCALANCE X005 非网管型；带有 5 个 RJ45 端口并具有设备诊断功能的非网管型交换机，可在机器与过程单元岛中使用。SCALANCE XB-000 非网管型；带有电气和/或光纤端口的非网管型交换机，能够以紧凑方式安装在标准 DIN 导轨上的机柜或箱中。SCALANCE X-100 非管理型；带有电气和/或光纤端口、冗余电源和信号触点的交换机可在机器级应用中使用。SCALANCE X-200 网管型；适合从机器级到联网子系统的通用应用。组态和远程诊断功能均集成在 STEP 7 组态工具中。这样就提高了工厂可用性。防护等级较高的设备可不安装在机柜中。还提供了适合在具有硬实时要求和\*高可用性要求的子系统网络中使用的相应交换机 (SCALANCE X-200IRT)。SCALANCE X-300 网管型；主要应用是与企业网络相连的\*\*工厂网络。SCALANCE X-300 网管型交换机产品系列将 SCALANCE X-400 产品系列的固件功能（没有\*三层路由功能）与 SCALANCE X-200 产品系列的紧凑设计结合在一起。这意味着，与 SCALANCE X-200 交换机相比，SCALANCE X-300 交换机具有扩展的管理功能和扩展的固件功能。SCALANCE X-400 网管型；

## 西门子交换机授权代理商

多 24 个电气和/或光学接口 (10/100/1000 Mbit/s)；多可以将 12 个电气和/或光学双端口介质模块插在基本单元中的任何位置。通过集成的冗余管理器可实现高速介质冗余，用于千兆以太网 (SCALANCE X-300 和 SCALANCE X-400) 和\*以太网 (环网中的 SCALANCE X-300 交换机并结合以 SCALANCE X-200 交换机)。通过将高速介质冗余集成在 SCALANCE XR-300 中建立环形冗余连接。SCALANCE XR-300

产品系列的交换机支持众多的 IT 标准功能 (VLAN、IGMP 窥探查询器、STP/RSTP、链路聚合、服务质量)，因此，允许将自动化网络无缝集成到现有的协同网络中。支持标准化冗余程序 (生成树协议/\*重构生成树协议/MRP)，在上位公司网络中也可实现冗余性。通过 PROFINET 诊断、web 浏览器、CLI 或 SNMP，可实现远程诊断。西门子交换机由于采用带有端口模块的模块化设计，可以在网络扩展 (例如，更多的终端) 或转换 (例如，从铜缆到光纤电缆) 的情况下实现无限的灵活性通过由用户现场更换介质节约成本高度的网络可用性：电源冗余基于光纤或双绞线的冗余网络结构 (集成的冗余管理器、后备功能和 STP/RSTP)

浔之漫智控技术 (上海) 有限公司 (bfzy-xzm-LXN) 本公司是西门子授权代理商 自动化产品，全新，西门子 PLC, 西门子屏，西门子数控，西门子软启动，西门子以太网 西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆我公司\*\*供应，德国进口

### 过插入式 C-PLUG

交换介质，可方便地更换设备在发生故障的情况下，可以非常\*地重新组态网络由于将 RJ45 FastConnect 连接器封闭在 RJ45 端口模块的护套内，所以工厂网络受故障影响的程度较低、可实现\*高的利用率由于通过标准化的 SNMP 访问集成到现有的网络管理系统中，所以可以保护投资通过使用集成在 STEP 7 中的组态和诊断功能，可以在工程设计、调试过程中以及工厂的运行阶段中节约时间，无需额外软件由于采用无风扇式设计，可避免发生代价巨大的故障或维护周期由于在设备的前部和后部配备挠性电缆引出插座，可以节省控制柜内的空间，从而节约成本 SCALANCE XR-300 非常适合在工厂网络中使用，用于将工业网络集成到现有的协同网络中。在控制层和现场层，交换机均可以建立带有分布式现场设备的网络，并且可以使用大量的诊断选项确保高工厂利用率和高传输速度。模块化允许通过使用电气以及光学介质模块适应相关应用的要求。SCALANCE XR-300

交换机适用于建立光学工业以太网的直线、环形或星形拓扑结构 (带有 24 个端口，可以选配电气和/或光学双端口介质模块)。它还可以用作工厂总线中的集线器 (可以进行冗余连接)。将带有 SCALANCE X-300 的控制柜集成在光学千兆位环形拓扑结构中在部分模块化型和全模块化型的 SCALANCE X-300 交换机中使用介质模块支持：通过后续将附加介质模块插入未使用的介质模块插槽中扩展网络

西门子交换机授权代理商 S7-200 CN 家族系列在哪里生产？

S7-200 CN 家族系列产品在位于中国南京的西门子 (南京) 数控有限公司 (简称 SNC)

生产。SNC 是 1996 年德国西门子股份公司/西门子（中国）有限公司与中国北方工业集团公司共同成立的合资公司，生产西门子自动化和数控产品，是西门子自动化产品全球三大生产中心之一。有着德国血统的 SNC 实力雄厚，公司研发部人员\*过 60 人，测试和工艺开发工程师约 30 人，拥有训练有素的员工和特别邀请的德国，专门在生产线上帮助中国员工提高生产技术水平。在生产能力和产品产出的\*增长过程中，SNC 应用西门子的\*\*制造设备和技术，严格的质量管理体系以及的生产过程控制保证了西门子自动化产品的\*品质。本地化的生产不仅带来了生产成本优势，\*重要的是\*的本地化研发能够\*加贴近中国用户，为中国用户的需求提供\*的响应。S7-200 CN 的 CPU 能否带 SIMATIC S7-200 的扩展模块？SIMATIC S7-200 的 CPU 能否带 S7-200 CN 的扩展模块？可以。它们之间是 \* 兼容的。使用 23 版本的新存储卡向 S7-200 CN 中复制程序为何会发生 SF（系统故障）错误？23 版的存储卡与 S7-200 CN CPU 兼容，既可以用在 23 版以上的 SIMATIC S7-200 上，也可以用在 S7-200 CN 上。为了限制中国以外的用户使用 S7-200 CN CPU，通过存储卡从 SIMATIC CPU 到 CN CPU 的程序转移被限制，即它们之间不能通过存储卡传送程序。要通过存储卡向 CN CPU 传送程序，存储卡必须在 CN CPU 上编程。西门子交换机授权代理商浔之漫智控技术（上海）有限公司（bfzy-xzm-LXN）本公司是西门子授权代理商 自动化产品，全新，西门子 PLC, 西门子屏，西门子数控，西门子软启动，西门子以太网西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆我公司\*\*供应，德国进口

S7-200 CN 产品系列目前还不包括通信和智能模块。S7-200 CN 可以带 SIMATIC S7-200 的智能模块工作。S7-200 CN 系列产品是否可以用在出口设备上？S7-200 CN 系列产品在中国制造，只限于在中国销售和使用。出口设备请使用 SIMATIC S7-200 系列产品。西门子 S7-400 PLC，SIMATIC S7-400 PLC 的主要特色为：\*高的处理速度、强大的通讯性能和\*的 CPU 资源裕量。S7-400 系列 plc 能分级的 CPU 以及种类齐全的模板，总能为其自动化任务找到较佳的解决方案，实现分布式系统和扩展通讯能力都很简便，组成系统灵活自如，用户友好性强，操作简单，免风扇设计。随着应用的扩大，系统扩展无任何问题。产品特点编辑 播报 S7-400 PLC 采用模块化无风扇的设计，可靠\*\*，同时可以选用多种级别（功能逐步升级）的 CPU，并配有多种通用功能的模板，这使用户能根据需要组合成不同的\*系统。当控制系统规模扩大或升级时，只要适当地增加一些模板，便能使系统升级和充分满足需要。[1] 产品应用 SIMATIC S7-400 是用于中、\*\*性能范围的可编程序控制器。模块化及无风扇的设计，坚固\*\*，容易扩展和广泛的通讯能力，容易实现的分布式结构以及用户友好的操作使 SIMATIC S7-400 成为中、\*\*性能控制领域中可以选择的理想解决方案。

S7-400 自动化系统采用模块化设计。它所具有的模板的扩展和配置功能使其能够按照每个不同的需求灵活组合。一个系统包括：电源模板，\*处理单元 (CPU)，各种信号模板 (SM)，通讯模板 (CP)，功能模板 (FM)，接口模板 (IM)，SIMATIC S5 模板。产品功能编辑 播报 S7-400 plc 具有以下功能：高速指令处理用户友好的参数设置口令保护系统功能用户友好的操作员控制和监视功能 (HMI) 已集成在 SIMATIC 的操作系统中 CPU 的诊断功能和自测试智能诊断系统连续地监视系统功能并记录错误和系统的特殊事件。模式选择开关技术亮点编辑 播报 通过提高运算和通讯性能，提高您的生产力通过提高诸如工作存储器、内置装载存储器、FC、FB、DB 块的数量，可以使其应用\*加广泛数据块功能块统一的数字编

号通过工厂复位功能(FactoryResetfunction)可方便地恢复出厂设置存储卡的序列号读取功能，\*好地保护您的专有技术SFC109"PROTECT"，额外的写保护选择通过网络进行固件升级，维护\*为简单通过SFC78对装载的内容进行监视，可对信息源瓶颈做出动态响应通过CP443-1Adv.EX41(条目号:24020919)开放的以太网通讯(Iso-on-TCP)，使其具有灵活的集成选项

西门子交换机授权代理商