

大金变频多联机中央空调 大元通机电设备

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 大金变频多联机中央空调 大元通机电设备 |
| 公司名称 | 深圳市大元通机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区横岗街道长江埔路73号尚城大厦一楼 |
| 联系电话 | 13925278234 13925278234 |

产品详情

美的商用空调优势说明

体系美的在中国制冷空调行业早获得ISO9001质量认证之一，我们的产品完全按照ISO9001体系设计、生产、销售、运输和服务。我司的设备完全按照如下ISO99001质量控制过程进行。1.ISO9001主要控制内容：

对供货合同进行评审

设计和文件控制

对采购的控制

工序控制

产品的检验和试验

不合格品的控制及纠正措施

运输、贮藏、包装和交货

培训

售后服务

统计技术

美的空调故障 代码大全

E1 上电时读EEPROM参数出错

E2 过零检测出错

E3 风机速度失控

E4 四次电流保护

E5 室内房间温度传感器开路或短路

E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路

○ (亮) X (熄) (闪)

(故障判断时，大金变频多联机中央空调，只用以上所列的两个灯判断，不去判断其它灯的状态)

运行灯 定时灯 故障类型

X 风机速度失控

○ 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路

X 四次电流保护

上电时读EEPROM参数出错

过零检测出错

美的商用中央空调多联机室内机-两面出风嵌入式室内机系列VRV系列

出风静压高达300Pa，可实现远距离大空间送风要求；

采用直流变频R410A技术，更加节能环保；

直接输送处理过的新风，大大提高室内新风品质；

一拖多设计，满足多点送风要求；

可与多联机共用制冷系统。

超薄机身，减少吊顶空间，便于安装；

配置先进的高扬程冷凝水泵，可将制冷时产生的冷凝水提升至750mm；

三维曲面螺旋状涡轮风扇，静音设计。

大金变频多联机中央空调-大元通机电设备由深圳市大元通机电设备有限公司提供。大金变频多联机中央空调-大元通机电设备是深圳市大元通机电设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邹礼平。