

青林包装 迷彩防雨大货车篷布 迷彩篷布

产品名称	青林包装 迷彩防雨大货车篷布 迷彩篷布
公司名称	青岛青林包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇傅家埠
联系电话	13969612356 13969612356

产品详情

青岛篷布，青岛篷布厂，青岛篷布厂-青岛青林包装有限公司篷布，篷布厂，篷布厂 青岛篷布，

3、克重：

克重：指一平方米布料的重量克数。

梭织篷布面料“盎司”“安”或“OZ”针织篷布一般用克重(g/m²)
它的换算是1盎司等于28.375克可是在称布机上一般为

28.35克，跟纱支和织物经纬密度有关，纱越粗密度越大布越厚，克重量越大。

汽车篷布应注意的几点

物流的发展，使汽车篷布来越广泛，选择实惠耐用的篷布成为了一个焦点话题，下面汽车篷布厂介绍一下汽车篷布的要点：

- 1.首先，我们需要注意的是，汽车篷布于敞篷车，一辆车苦盖一块篷布是符合标准的。
- 2.其次，注意在用绳索捆绑、打结的过程中，要遵循位置正确、牢固、不轻易脱落的原则。
- 3.汽车篷布苦盖要平坦，保证在完全苦盖后没有货物露出。

4.要保障篷布不覆盖车牌，使车号外露。

以上文章是一些关于汽车篷布的相关文章，希望有所帮助

青岛PE篷布，

青岛篷布，青岛帐篷，青岛防雨布-青岛青林包装有限公司

青岛篷布，青岛篷布厂，青岛篷布厂-青岛青林包装有限公司

第二步，要注意把长度方向的两侧边折向篷布纵向中线，并把早就已经折叠好的两侧分成各自的三个等份，接着在向纵向中线连折两次。韩国篷布·帐篷篷布

第三步，将篷布宽度方向的两侧边各向篷布横向中线折，并且在各自连续向中间对折两次后踏实。

第四步，用预留绳打捆，两面捆十字，勒紧捆牢，绳头塞好，不应松动和绳扣脱落，不得拖拉。

篷布的主要制作材料塑料，不过，这种材料时，迷彩防雨大货车篷布，往往会添加一些添加剂来增强它的性能，热稳定剂就是其中的一种，它的添加主要就是起到阻止塑料因受热所发生降解。如今，比较常用的热稳定剂主要有：

青林包装守承诺重信誉评为2018生产商，做篷布·塑料篷布·防雨篷布，推拉帐篷，推拉式遮阳篷，等各种包装袋，联系人:傅迪林，欢迎来电交流！网销勿扰

青岛篷布，青岛帐篷，青岛防雨布-青岛青林包装有限公司

青岛篷布，青岛篷布厂，青岛篷布厂-青岛青林包装有限公司

任何坚固的物品都有它的年限，篷布，篷布也不例外，也需要好好的保养。那么篷布如何保养呢？

1、新买的篷布记得在篷布的防水缝线胶的地方再上一层缝线胶。因为篷布从制作完成到送到店里，再到您的手上，汽车迷彩篷布，我们不知道之间经过了多长时间，虽然您在店里可能经过详细的检查，迷彩篷布，觉得篷布没有什么缺点，但是为了拥有一个舒服的好感觉，再做一次防水措施吧！

青岛篷布，青岛篷布厂，青岛青岛篷布厂，青岛PVC篷布，青岛篷布批发价格，迷彩布料篷布布料厂家，青岛防水帆布，青岛纸塑袋厂，青岛塑料袋厂2、篷布尽量保持干燥！在结束货物苫盖之后，记得把篷布吊起来风干，如果篷布有点脏，冷水轻轻地刷洗就可以了！千万不要化学洗涤剂，或是刷洗，这样会破坏布料表层的防水膜，减少篷布的防水效果。

3、篷布发霉会破坏篷布的防水性，万一发生1发霉的情形，pvc篷布厂，用海绵沾一点清洁剂轻轻地刷去霉斑。青岛防雨布 青岛防水布，青岛帆布厂，青岛帐篷，青岛阻燃篷布，青岛耐寒篷布，青岛塑料篷布厂，青岛塑料篷布批发

4、篷布时，不要穿鞋子直接踩在篷布上。 以免破坏篷布的布料强度。

青岛篷布，青岛帐篷，青岛防雨布-青岛青林包装有限公司

青林包装(图)-迷彩防雨大货车篷布-迷彩篷布由青岛青林包装有限公司提供。“塑料编织袋,纸塑复合袋,集装袋,塑料篷布”选择青岛青林包装有限公司，公司位于：青岛市城阳区惜福镇傅家埠，多年来，青林包装坚持为客户提供好的服务，联系人：傅迪林。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。青林包装期待成为您的长期合作伙伴！