

南平130641121020液位传感器 济南信发汽配

产品名称	南平130641121020液位传感器 济南信发汽配
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

产品详情

G0125160195A0艾可兰2.0尿素泵济南信发

5WK96628C DAF氮氧传感器

5WK96642B 奔驰氮氧传感器 方四

5WK96653B 奔驰氮氧传感器

5WK96668A 12V 日野氮氧传感器

5WK96680C 12V FUSO氮氧传感器

5WK96681D 奔驰12V氮氧传感器

5WK96682D 奔驰12V氮氧传感器

5WK96683D 奔驰12V氮氧传感器

5WK96717B 白板4插 沃尔沃氮氧传感器

5wk96722B 德国曼氮氧传感器

5WK96730 克莱斯勒 12V氮氧传感器

5WK96752C 氮氧传感器

为了更好地处理尿素泵内超低温尿素结晶体的难题，滤芯上边及导线框里有两个电加热器，在超低温的情况下为尿素泵加温，南平130641121020液位传感器，避免超低温尿素结晶体。尿素喷嘴安装在消声器前端开发，130641121020液位传感器厂家批发，含有工作压力的尿素根据它喷射到废气中。尿素喷嘴上面有继电器，继电器会依据ECU数据信号，调节单脉冲，完成喷射频率的调节。必须留意这两点：据统计，后处理工艺非常容易出难题，主要是喷射一部分造成的，因此大伙儿必须留意这两点。1、应用尿素水溶液。尿素溶液质量不合格，纯净度不足，尿素水溶液中带有残渣，非常容易结晶体，造成喷嘴阻塞。这时候，能够将尿素喷嘴拆装，用沸水煮，130641121020液位传感器多少钱，尿素融解，喷嘴恢复过来。2、按时拆换尿素滤芯。尿素滤芯的容污工作能力是比较有限的，即便你应用的是尿素水溶液，也必须按时拆换。一旦滤芯丧失过虑实际效果，尿素中的残渣会造成系统异常，尿素滤芯的拆换里程数一般在五万千米。

22827993沃尔沃氮氧传感器

3602510-51B氮氧传感器

281007105 博世博世氮氧传感器

WG9925545201/1 博世博世氮氧传感器

1000179944博世氮氧传感器

1000179944博世氮氧传感器

51.15408-0015德国曼氮氧传感器

2006245 DAF氮氧传感器

RY-6667日野氮氧传感器

2296799斯堪尼亚氮氧传感器

009 153 36 28/006 奔驰氮氧传感器

2011648 DAF氮氧传感器

2011649 DAF氮氧传感器

A0081539828 奔驰氮氧传感器

A0091530028 奔驰氮氧传感器

5WK96668A日野氮氧传感器

ME230283 FUSO氮氧传感器

A0009053403 奔驰12V氮氧传感器

A0009053503 奔驰12V氮氧传感器

A0009053603 奔驰12V氮氧传感器

22219283 沃尔沃氮氧传感器

51154080017 德国曼氮氧传感器

68085740AA 克莱斯勒 12V氮氧传感器

5WK96752C 氮氧传感器

4326863 A045S157 氮氧传感器

GA500-1205150玉柴氮氧传感器

612640130013 氮氧传感器

1000496424 氮氧传感器

A0101531728 氮氧传感器

22303391 沃尔沃氮氧传感器

2294291 斯堪尼亚氮氧传感器

6697B 宝马轻卡12V氮氧传感器

南平130641121020液位传感器-济南信发汽配由济南信发汽车配件有限公司提供。济南信发汽车配件有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的三元催化器等行业积累了大批忠诚的客户。济南信发汽配带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。