

高频变压器EI EE EL EEL ER ERL ETD EP EPC PQ EFD RM UU

产品名称	高频变压器EI EE EL EEL ER ERL ETD EP EPC PQ EFD RM UU
公司名称	奕嘉电子(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:电子 品牌:奕嘉电子Yicha
公司地址	上海市嘉定区外冈镇施晋村
联系电话	021-31274510 13817818873

产品详情

应用范围	电子	品牌	奕嘉电子 Yicha
型号	EI/ EE/ EL/ EEL/ ER/ ERL/ ETD/ EP/ EPC/ PQ/ EFD/ RM/ UU	频率特性	高频
铁心形状	E型/ EI 型/ 环形	冷却形式	干式

高频变压器high frequency transformer

为适应电子整机对开关电源轻薄化、小型化的趋势，变压器从而朝高频低损耗方向开发，器件亦向小型、轻量、高效和表面安装技术发展。高频变压器系采用优质高频铁氧体材料为磁心的新一代电源转换功率器件。磁芯的磁导率较高，导电性较好，绕上线圈可制成电感器或变压器、滤波器、电感等。其特性有：具有效率高、体积小、稳压范围宽、输出电流大、饱和性能好、尖波抑制能力强、电隔离性能好等特点。产品广泛应用于家用电器、汽车电器、通讯、音、视频设备、计算器、节能灯具、绿色照明、航天、工业控制等领域。

feature: 1. applied in a wide range 2. high operation frequency 3. wide range of working voltage

4. large power 5. low temperature rising

ei/ ee outline dimensions

ei 12.5/ 14/ 16/ 19a/ 19b/ 22/ 25/ 28/ 30/ 33/ 35/ 40

ee 13/ 16/ 19a/ 19b/ 22/ 25/ 30/ 4215/ 4220/ 50

eI/ eel outline dimensions

eI 16v

eel 16v/ 29v/ 22v/35v

eel 25h/ 40h

er/ erI outline dimensions

er 28v/ 33v/ 34v/ 39v/ 40v/ 4215v/ 4220v/44v/ 49v

er 28h/ 35h/ 39h/ 4215h

erI 28v/

erI 28h/ 40h

etd outline dimensions

etd 29/ 34/ 39/ 44/ 49

ep outline dimensions

ep 7/ 10/ 13/ 17/

ep 7 smd/ 10 smd/ 13 smd

epc outline dimensions

epc 13/ 19/ 25

epc 13 smd/ 19 smd/ 25 smd

pq outline dimensions

pq 2016/ 2020/ 2620/ 2625/ 3220/ 3225/ 3230/ 3535/ 4040

efd outline dimensions

efd 15/ 20/ 20-1/ 25/ 25-1/ 30/ 30-1/ 15 smd/ 20 smd

rm outline dimensions

rm 4/ 5/ 6/ 6-1/ 8/ 8-1/ 10/ 12/ 14

uu outline dimensions

欢迎来电洽询

奕嘉电子 (上海) 有限公司

yicha electronics (shanghai) co., ltd.

tel: 86-21-69575727

fax: 86-21-69575726

email:yicha@yicha-yc.com