

台湾WINNER电磁阀RV-11A-30-Y-8 RV-19A-3G-Y-Z Winner武汉

产品名称	台湾WINNER电磁阀RV-11A-30-Y-8 RV-19A-3G-Y-Z Winner武汉
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

电磁阀与电动阀的区别

首先，从大的范围来说，电磁阀也属于电动执行附件，两个都是需要通电，从而动作打开阀门，但电动阀是通电后直接就产

生一个提升力，带动代门阀杆，而电磁阀是通电后，线卷产生电磁力，带动电磁阀芯打开或是关闭，进而给气缸充气新

气，带动阀门打开关闭，也就是说电磁阀要有压缩气源，要和气缸配套使用，而电动阀就不需要了，直接接到阀门上就可以

了。其次，电动代所能产生的提升力要大于电磁阀，相应的能打开成门的口径就要大一些，但电动代不能耐高温，150度以上

的，用电动阀就容易把电动机给烧了，而且电动阀的密封性能也要比电磁阀差，在提升阀杆的时候也十分容易动作失真，即

开启过度或是开启不足，而这些缺点电磁阀都可以正常操作，可以算作是优点了，电动代一般用干，那些对密封性要

求不高，温度也不高，且对开启精度要求不高的情况下，相应的电磁阀就基本用在精度开启上了，建议如果厂区里有气源尽量使用电磁阀。

RV-11A-30-Y-8 RV-2A-30-Y-8 RV-17A-30-Y-8 RV-19A-30-Y-8 RV-2A-3G-Y-Z RV-17A-3G-Y-Z RP-18A-20-Y-8 RV-19A-3G-Y-Z RV-11A-30-Y-8 RV-2A-30-Y-8 RV-17A-30-Y-8 RV-19A-30-Y-8 RV-2A-3G-Y-Z RV-17A-3G-Y-Z RP-18A-20-Y-8 RV-19A-3G-Y-

ZRV-11A-30-Y-8 RV-2A-30-Y-8 RV-17A-30-Y-8 RV-19A-30-Y-8 RV-2A-3G-Y-Z
RV-17A-3G-Y-Z RP-18A-20-Y-8 RV-19A-3G-Y-ZRV-11A-30-Y-8 RV-2A-30-Y-8 RV-17A-30-Y-8
RV-19A-30-Y-8 RV-2A-3G-Y-Z RV-17A-3G-Y-Z RP-18A-20-Y-8 RV-19A-3G-Y-
ZRV-11A-30-Y-8 RV-2A-30-Y-8 RV-17A-30-Y-8 RV-19A-30-Y-8 RV-2A-3G-Y-Z
RV-17A-3G-Y-Z RP-18A-20-Y-8 RV-19A-3G-Y-Z