

汽车云梯搬运升降车一台 云梯车 济宁鹿鸣机械设备

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 汽车云梯搬运升降车一台 云梯车 济宁鹿鸣机械设备 |
| 公司名称 | 济宁鹿鸣机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区运河城商业中心A区一单元 十层1011号房 |
| 联系电话 | 15763712253 15763712253 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁鹿鸣机械设备有限公司

搬家云梯车产品概述：

搬家云梯车产品概述：

(1)、梯臂采用原装韩德林梯臂，关键部件如：液压旋转马达、制动器、液压锁、多路阀、平衡阀组、减速机等都是原装韩整装进口。

(2)、液压伸缩支腿，整车带四个液压水平伸缩，上下伸缩支腿，共八个液压油缸。H型液压支腿，二节水平支腿跨距大，保证了梯臂的稳定性，可同时或单独操作。

(3)、云梯车无线遥控操作，80米之内都可以遥控操作，方便观察作业空间，。遥控、手动双操作方式，大大提高了工作效率。对于作业工人来说，再也不用担心大太阳下作业，工作时更方便。

(4)、灵敏度的光电开关配合无线遥控使用，保证了梯臂的性，可根据作业的实际情况，灵活调整梯臂

的行程，保证作业的稳定。

(5)、水平伸缩油管增加了拖链，保证油管的平稳伸缩和使用寿命。

(6)、自卸货斗，在原来的设计上做了改进，保证了产品的轻便灵活性，同时也保有原有的载货重量，增加梯臂的使用寿命。自卸货斗的尺寸为：1160x900x370mm，山东云梯厂家在哪里，主要用于沙石料的上下搬运，自卸货斗在下面装好料以后，用遥控控制送到设置后，自动卸料，方便快捷，国产云梯车哪家好，省时又省力。

(7)、云梯车散热器，液压散热器主要是用于给液压油箱的油降温，当车子长时间处于工作状态的时候，液压油箱的油温会逐渐上升，当油温上升到40摄氏度的时候，散热器会自动开启。

(8)、220V随车电源(选装)，220V随车电源可在工作现场连接电动作业工具，方便作业。

云梯车的特点

云梯车主要是伴随着城市高层建筑的发展趋势而发展趋势起来的，其在现代城市消防中充分发挥着愈来愈关键的功效。归根结底，主要是云梯消防车自身具备众多别的消防及特种设备安全的优点，具备运用范畴广、作业地区大、安全性限位开关保障措施及紧急电脑操作系统完善、机动性灵活、转换场地便捷等特性。

1、运用覆盖面广云梯车是集消防救火、抢险救援、高处喷撒、喷涌和高处工程项目作业等作用于--身的综合性特种设备安全。作业平台上设定的援救用吊耳可用以担架车或电动吊篮解救和迁移已死伤的工作人员。普遍适用城市、矿山开采、油气田等高层建筑的消防、援救工作中，是消灭中高层建筑火灾、抢救工作人员、救治资产的必需装备。除此之外还可用以高处工程项目工程施工作业，云梯车，如大中型机器设备的外界维修，风速柴油发电机的安装维护保养等。

2、作业地区大云梯车的伸缩臂选用混和臂式，根据不一样的组成方法完成不一样的起吊高度和力度。可将消防救火、抢险救援的作业范畴在竖直高度上拓展至78米，可在一定高度的高层建筑及一定深层的洼地带开展援救和作业。

云梯车做为现代城市消防安全中的必需装备，伴随着大城市多层建筑的普及化而逐渐向大型化方位发展趋势，汽车云梯搬运升降车多少钱一台，对大中型登高云梯车整体的设计方案，能够促进国内云梯车的设计方案技术实力走上新高度。云梯车做为一种救火抢救的特种设备安全，在现代城市消防安全中得到广泛运用。

商品已由最开始的中小型号、齿轮传动、简易的机电工程操纵发展到当代的巨资升高度、液压传动系统、智能化系统操纵。商品的系列产品、性能及作用日趋健全，形式和总数愈来愈多，升举高度越来越大，目前高的云梯车升举高度已做到112米。在中国，受高层住宅建筑起步较晚及产品研发难度系数大等要

素的危害，中国云梯车的开发设计大部分分滞留在50米下列的车系拓展。现阶段，在我国一百万人口数量之上的城市基础依照消防安全整体规划装备了30—50米的云梯车。伴随着多层建筑的普及化和迅速发展趋势，50米下列的云梯车早已不可以达到一二线城市对梯子车更大型化的要求。开发设计大中型登高云梯车，对发展趋势在我国的大中型登高类消防车救火，拥有无法估量的社会发展实际意义和经济价值，能合理的摆脱国外垄断性的状况。

汽车云梯搬运升降车多少钱一台-云梯车-济宁鹿鸣机械设备由济宁鹿鸣机械设备有限公司提供。“云梯车,高空作业车,履带运输车”选择济宁鹿鸣机械设备有限公司，公司位于：山东省济宁市经济开发区会祥路2号，多年来，鹿鸣机械坚持为客户提供好的服务，联系人：宋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鹿鸣机械期待成为您的长期合作伙伴！