

郑州FIT 321V 3/4 广州容信

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 郑州FIT 321V 3/4 广州容信 |
| 公司名称 | 广州容信塑胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省广州市新塘镇永和新新七路299号 |
| 联系电话 | 13719477166 |

产品详情

泰科/TE 10kv连续母排保护热缩套管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成，不含受限制的PBB、PBBD、PBBE类及重金属等对环境有害的物质，燃烧时不产生毒气及有害物质，能够提供较高的绝缘强度及耐电碳痕性能

，适用于母

ES2000-NO.4-B7-0-STK

ES2000-NO.3-B8-0-STK

瑞侃raychem热缩管

瑞侃raychem模缩管

瑞侃raychem模缩套

瑞侃raychem热缩异形件

raychem模缩套

raychem模缩管

raychem热缩异形件

raychem热缩管

瑞侃热缩管

瑞侃模缩管

瑞侃模缩套

瑞侃热缩异形件

TFE-0-X-STK

TFE-10-X-STK

TFE-12-X-STK

TFE-14-X-STK

TFE-16-X-STK

TFE-18-X-STK

TFE-2-X-STK

TFE-20-X-STK

TFE-22-X-STK

TFE-24-X-STK

TFE-26-X-STK

TFE-28-X-STK

TFE-30-X-STK

TFE-4-X-STK

TFE-6-X-STK

TFE-8-X-STK

线和电气设备的防腐和绝缘防护，通过了武高所、西高所认证。产品特点

收缩比例：2：1（1kV、35kV）、2.5：1（10kV母排）收缩温度：84 ~ 125 工作温度：-40 ~ 125

环保、强度高、弹性好、阻燃、柔软 产品用途

功能用途：电绝缘、机械防护、减少相间距、制作接头盒。应用领域：电力行业。

BPTM-205/110-A/U-

BPTM-175/70-A/U(B50) - 510695-000

BPTM-15/6-A/U-4(S30) - 590428-000

BPTM-30/12-A/U-4(S30) - 723955-000

BPTM-175/70-A/U-4(S15) - 920423-000

BPTM-235/130-A/U-C(40) - 964543-000

BPTM 15/6-A/U-4(S30)

BPTM-75/30-A/U-4(S20)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-4(S30)

BPTM-175/70-A/U-4(S15)

BPTM-15/6-A/U-4(S30)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

一般高压低压配电柜都有母线架 母排从母线架里面穿过就可以了

低压母线架的母排的距离一般就是120mm左右

398451-000BPTM-75/30-A/U-4(S20)

224624-000BPTM-50/20-A/U-4(S30)

723955-000BPTM-30/12-A/U-4(S30)

920423-000BPTM-175/70-A/U-4(S15)

590428-000BPTM-15/6-A/U-4(S30)

412147-000BPTM-120/50-A/U-4(S25)

178238-000BPTM-100/40-A/U-4(S25)

560936-000BBIT-65/25-A/U-4(S15)

560931-000 , 40/16-A/U-4(S20)

568659-000BBIT-25/10-A/U-4(S25)

560982-000BBIT-150/60-A/U-4(S15)

560981-000BBIT-100/40-A/U-4(S15)

泰科电子集团为集产品研发、生产、试验、销售、提供解决方案服务等于一体的世界企业，2008年不含税销售收入达148亿美元。产品涉及、航空、通讯、计算机网络、高速列车、汽车、电子、电力、家电等行业。其中，FIT-260-3/8，Raychem瑞侃电缆附件、AMP安普楔型线夹和SIMEL安普绝缘穿刺线夹等产品在电力行业处于领导地位，为电力行业做出了应有贡献。

泰科电子集团在以及中国拥有众多客户，并保持着良好的合作与信赖关系。

特点：世界各地的用户系统里已安装了数百万套瑞侃1kV终端头，

RT555-1/2-0-SP_批发/供应_pdf资料_采购RT555-1/2-0-SP

RT555-1/2-0-SP HEAT SHRINK TUBING厂商为TE Connectivity的PDF资料

同时您可以查看RT555-1/2-0-SP Datasheet详细资料

RT-555-1/8-4.00-A260-0

RT-555-3/16-4.00-A260-0

RT-555-3/16-6.00-A260-0

RT-555-1/4-4.00-A260-0

RT-555-1/4-6.00-A260-0

RT-555-3/8-6.00-A260-0

RT-555-3/16-4.75-A260-0

RT-555-3/8-2.75-A260-0

RT555-3/8-2.75-A260-0

RT555-3/8-0-SP

RT-555-3/4-675-A260-0

RT-555-3/4-6.75-A260-0

RT555-3/4-6.75-A2600

RT-555-3/4-300-A260-0

RT-555-3/4-3.00-A260-0

RT555-3/4-3.00-A260-0

RT555-3/4-0-SP

RT555-3/16-0-SP

RT-555-10-675-A260-0

RT-555-10-375-A260-0

RT555-1/8-0-SP

RT555-1/4-0-SP

RT-555-1/2-5.75-A260-0

RT555-1/2-5.75-A2600

RT-555-1/2-2.75-A260-0

RT555-1/2-2.75-A260-0

RT555-1/2-0-SP

RT-555-1.0-6.75-A260-0

RT555-1.0-6.75-A2600

RT-555-1.0-3.75-A260-0

RT555-1.0-3.75-A260-0

ES2000-NO.2-B9-0-95MM

ES2000-NO.2-B9-0-150MM

ES2000-NO.2-B9-0-130MM

ES2000-NO.2-B9-0-60MM

ES2000-NO.2-B9-0-45MM

ES2000-NO.2-B9-0-39MM

ES2000-NO.2-B9-0-90MM

ES2000-NO.2-B9-0-30MM

ES2000-NO.2-B9-0-80MM

ES2000-NO.2-B9-0-100MM

ES2000-NO.2-A1-0-27MM

ES2000-NO.2-B9-0-20MM

ES2000-NO.2-B9-0-25MM

ES2000-NO.2-B9-0-65MM

ES2000-NO.2-B9-0-70MM

ES2000-NO.2-B9-0-33MM

ES2000-NO.2-B9-0-38MM

ES2000-NO.2-B9-0-40MM

ES2000-NO.2-B9-0-COIL

ES2000-NO.2-B9-0-50MM

ES2000-NO.2-B9-0-27MM

ES2000-NO.2-B9-0-STK

ES2000-NO.2-B9-0-STK RAYCHEM。

RAYCHEM/TE/TYCOCGPT-25.4/12.7-2-SP 60m

RAYCHEM/TE/TYCOES2000-NO

ES2000-NO.2-B9-0-25MMTE- Raychem

ES2000-NO.2-A1-0-27MMTE- Raychem

ES2000-NO.2-B9-0-27MMTE- Raychem

郑州FIT-321V-3/4 -广州容信由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司是一家从事“RAYCHEM热缩管,3M热缩套管,住友SUMITUBE套管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“RAYCHEM,3M,DSG,LS,住友SUMITUBE热”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使广州容信在绝缘材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！