

# 济南隔热断桥铝门窗 济南三朵云快速 隔热断桥铝门窗

产品名称	济南隔热断桥铝门窗 济南三朵云快速 隔热断桥铝门窗
公司名称	济南市天桥区三朵云门窗加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区粟山路工业园61号
联系电话	15020007327 15020007327

## 产品详情

### 断桥铝门窗和普通铝门窗的区别

断桥铝门窗是近些年讨论度较高的产品，其表面上看与普通铝门窗相似，所以往往会分不清他们的区别，今天小编就给大家科普一下断桥铝门窗和普通门窗的区别。

#### 一、隔热性能差异

断桥铝门窗是铝门窗的升级版，其是将铝合金从中间断开的，它采用硬塑将断开的铝合金连为一体，隔热断桥铝门窗多少钱，我们知道塑料导热明显要比金属慢，这样热量就不容易通过整个材料了，材料的隔热性能也就变好了，所以隔热性能是断桥铝门窗大的特点。

#### 二、隔音性能

隔音性能是如今家居人群比较注重的事情，购买门窗产品也是秉承隔音、隔热等功能具有说服力，隔热断桥铝门窗施工，断桥铝门窗在腔体设计以及密封性上会比较实用，可以根据不同地区气候研发出内开或者双内开的产品，当然玻璃配置也更加自由，所以隔音性能也同样出色。

#### 三、保温节能

点很多人应该都会了解过，济南隔热断桥铝门窗，但是保温节能很多人则会忽略，普通铝门窗没有保温，而且还吸收热量，断桥铝合金门窗添加隔热材料，能隔热还能在冬季起到保暖效果。

#### 四、装饰效果

以前很多人都会被普通铝门窗的造型和颜色丑哭，而断桥铝的面世就解决这一个痛点，业主朋友们既可以根据家居装饰效果搭配风格又能街道办风格统一化，可定制化更是引起年轻一代潮流。

选购断桥铝门窗的时候要注意厚度一定要做到1.4mm左右，这也是，也是为什么1.4mm断桥铝门窗在市场中越来越受欢迎的主要原因，因为这个一级其他断桥铝门窗产品是强的产品。那样，什么情况下应当选择1.6mm断桥铝门窗呢？比如，针对多层建筑或沿海城市，高压部位应选择1.6mm的。断桥铝门窗1.4和1.6的价格差别多少钱？较为了108系列产品等同样型号断桥铝门窗产品。1.4mm和1.6mm的每一个正方形终端设备的价格相距300元，这是一个相对性正常范畴。由于1.6毫米的铝也会增加窗户的成本费，并且构造要比1.4mm复杂一些，因而存在差距也是十分科学合理的。现如今，1.4和1.6断桥铝门窗之间的差别便是以上具体内容。用户在购买的时候必须更为留意，这时候节省一大笔钱。除此之外，在选择断桥铝门窗产品时才必须参照品牌，一定是的更有品质确保。

铝合金门改为断桥铝合金窗的优点1.减少热传导：采用断桥铝合金型材铝合金型材，导热系数 $1.8\sim 3.5W/m^2 \cdot K$ 、远低于一般铝合金型材 $140\sim 170W/m^2 \cdot K$ 。采用双层中空玻璃结构，导热系数 $2.0\sim 3.59w/m^2 \cdot K$ ，远低于一般铝合金型材 $6.69\sim 6.84w/m^2 \cdot K$ ，有效减少了依据门窗传输的热值。2.防止冷凝：带隔热条的铝合金型材内表面温度接近房间内温度，减少因饱和状态而导致铝合金型材表面导致房间内水分冷凝的几率。3.绿色环保：冬季采用带隔热条的窗子，可减少窗框供热量的 $1/3$ 。在夏季，如果有家用中央空调，窗子加隔热条可以很多地减少机械能危害4.生态环境保护：采用保温系统，可减少能耗，减少家用中央空调和采暖导致的标准性物质。有益于身心健康：人体与地理环境间的换热器取决于空气质量检测温度、气流速度和室外气体温度。依据调节门窗的房间内温度，使其不低于 $12\sim 13$ ，保证比较舒服的地理环境。

## 二、断桥铝系统门窗的设计依据：

- 1、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015
- 2、<建筑施工图>“门窗表”和“门窗立面示意图”
- 3、按设计要求制作安装，（玻璃见门窗详图）断桥铝合金窗（节能门窗），有建设单位选定生产厂家；
- 4、门窗玻璃厚度及分格应该满足抗风压要求，并执行《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015，隔热断桥铝门窗价位，
- 5、门窗立面均表示洞口尺寸，门窗加工尺寸要按照装修面厚度由生产厂家予以调整；
- 6、内墙门窗立框位置除注明外均居于墙中，外墙门窗位置除注明外均为结构外皮齐。
- 7、门窗选料、颜色玻璃见“门窗表”，门窗五金件要求为甲方材料；
- 8、做为防护措施的固定扇其水平向的横樘所能承受的推力为 $50kg/m^2$ ；
- 9、厂家在加工门窗前对《门窗表》中所给出的洞口尺寸用现场实测的办法进行校对，对门窗的位置、开启方式、数量也应该对无误后方可施工、安装；
- 10、设计只绘出门窗立面图，具体构造详图型材、规格、强度、抗风等各项物理性能指标均有生产厂家负责设计，并经由设计单位认可后，再加工、安装及施工；
- 11、所有门窗安装完毕后要做到平直、密封，并应满足强度、抗风等各项物理性能指标要求；

济南隔热断桥铝门窗-济南三朵云快速-隔热断桥铝门窗多少钱由济南市天桥区三朵云门窗加工部提供。

济南市天桥区三朵云门窗加工部是从事“断桥铝门窗,隐形防盗网,阳光房,隐形纱窗,无框玻璃门等”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王洪雨。