

解放区托盘检测/卡板检测 堆码试验

产品名称	解放区托盘检测/卡板检测 堆码试验
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	托盘检测:堆码试验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

托盘检测/卡板检测/托盘卡板检测/托盘检测机构，托盘第三方检测机构，广州中天检测可对各类行托盘测试实验，检测范围包括滑托盘，木托盘，塑料托盘，纸托盘，铁托盘，一次性托盘，铝托盘，胶合板托盘，塑胶托盘等，

序号 测试项目 参照标准

- 1 普通木箱：含水率、尺寸、外观、堆码试验、跌落试验 GB/T12464-2002
- 2 进口木箱：外观（缺陷）检验、含水率、堆码、起吊、跌落试验 SN/T0273-2002
- 3 框架木箱：跌落试验、堆码试验、起吊试验、尺寸、外观 GB/T7284-1994
- 4 外观 GB/T12464-2002, SN/T0273-2002
- 5 尺寸 GB/T12464-2002,SN/T0273-2002,GB/T7284-1994
- 6 容量偏差 GB/T13508-1992
- 7 包装方法 SN/T0273-2002
- 8 含水率 GB/T12464-2002,SN/T0273-2002
- 9 堆码试验 GB/T4857
- 10 跌落试验（底面） GB/T4857
- 11 跌落试验（垂直） SN/T0273-2002

12 跌落试验（面、棱、角）SN/T0273-2002

13 起吊试验 SN/T0273-2002

14 联运托盘托盘尺寸、剪切试验（单面不做）、顶铺板边缘冲击试验、垫块冲击试验（纵梁不做）、角跌落试验、堆码试验、抗弯试验、底铺板试验（单面不做）、翼托盘试验、环境处理 GB/T4996-1996(ISO8611)

17 塑木托盘:托盘外观、托盘尺寸、剪切试验、顶铺板边缘冲击试验、垫块冲击试验、角跌落、堆码试验、抗弯试验、底铺板试验、均载试验、材料吸水性试验、环境处理 BB/T0020-2001

18 一次性托盘:抗压试验、弯曲试验、跌落试验、环境处理 GB/T20077-2006

19 纸基平托盘:压力试验、冲击试验、振动试验、对角线刚度试验、环境处理 GB/T19450-2004

20 环境处理 40 , 62 , 24h ; 25 , 63 , 24h ; 25 , 65 , RH90%65% , 48 h ; 20 , 65 , 水处理24h GB/T4995-2014

21 环境处理 -18 , 4h ; 55 , 48h ; 23 , 水处理48h BB/T0020-2001

22 环境处理 23 ± 2 , RH45% ~ 55% , 48h GB/T15234-1994

23 托盘尺寸 GB/T4996-2014 ; BB/T0020-2001

24 托盘外观 GB/T1, 5234-1994 ; BB/T0020-2001

25 堆码试验 GB/T4996-2014 ; GB/T15234-1994BB/T00202001

26 抗弯试验 GB/T4996-2014 ; GB/TBB/T0020-2001

27 底铺板试验（单面不做） GB/T4996-2014 ; GB/TBB/T0020-2001

28 均载试验，常温，单面，48h GB/T15234-1994 ; BB/T0020-2001

29 均载试验，高温 BB/T0020-2001

30 翼托盘试验 GB/T4996-2014

31 剪切试验（单面不做） GB/T4996-2014 ; BB/T0020-2001

32 顶铺板边缘冲击试验 GB/T4996-2014

33 垫块冲击试验 GB/T4996-2014 ; BB/T0020-2001

34 角跌落试验，常温 GB/T4996-2014 ; BB/T0020-2001 GB/T15234-1994

35 角跌落试验，低温 GB/T4996-2014 ; BB/T0020-2001

36 跌落试验 GB/T4857.3

37 抗弯试验 GB/T10486-1989

38 角度（纵梁）抗压试验 GB/T10486-1989

39 铺板抗冲击试验 GB/T10486-1989

40 材料吸水性试验 GB/T1934.1-1991