黔南GQF-C80型钢伸缩缝装置多少钱

产品名称	黔南GQF-C80型钢伸缩缝装置多少钱
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

长信公司长年加工各种型号伸缩缝,品质优,价格优,黔南GQF-C80型钢伸缩缝装置多少钱,欢迎联系长信韩女士。GQF-C型伸缩缝的特点主要有:具有连结可靠,与桥面接合平顺,密封止水、伸缩灵活,行车平稳,使用寿命长的特点。适用于伸缩量为40mm,60mm和80mm的桥梁。C、D、F型桥梁伸缩缝是内交公路规划设计院设计的种新颖桥梁伸缩装置,产品适用于大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程。伸缩缝依照性能及设备方法能够分为:gqf-c型、gqf-z型、gqf-l型、gqf-f型、其间gqf-mzl型数方法桥梁弹性设备,是选用热轧全体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝设备。c型桥梁伸缩缝的应用:通常伸缩缝是安装在平行或垂直于桥梁轴线的两个方向,可以能自由伸缩,结构牢固,当车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;并且能有效地防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。注:在伸缩缝的连接处,栏杆与桥面铺装都要断开。gqf-c型桥梁伸缩缝的特征是修建高度低,选用国产优级热轧全体成型异型钢材高度仅50mm,产品方案简略,设备便利,具有显着的牢靠性、舒适性和耐久性。既便利旧伸缩缝替换,又可供新桥时选用。

选用准则:桥面铺装层厚度 80mm 弹性量 80mm gqf-c型、gqf-z型、gqf-l型、gqf-f型伸缩缝设备适用于弹性量80mm以下的的桥梁接缝, gqf-mzl型伸缩缝设备是由边梁、中梁、横梁和连动构成的模数式桥梁伸缩缝设备,适用于弹性量80mm-1200mm的大中跨度桥梁.公路桥梁伸缩缝设备分为:模数式桥梁弹性设备和ks弹性设备以及tst弹塑体弹性设备。 黔南GQF-

C80型钢伸缩缝装置多少钱,更多桥梁伸缩缝问题请联系长信小韩。