龙口国荣绝缘材料型号 聚氨酯玻璃纤维管生产厂家

产品名称	龙口国荣绝缘材料型号 聚氨酯玻璃纤维管生产厂家
公司名称	龙口市国荣绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市羊岚工业园
联系电话	13853570608 13853570608

产品详情

龙口国荣绝缘材料生产黄腊管,耐高温黄腊管,阻燃黄腊管,玻璃纤维黄蜡管聚氨酯玻璃纤维管等产品 ,种类多样欢迎来电咨询

公司主要产品:2740丙烯酸酯玻璃漆管,2715聚玻璃纤维漆管,2751 硅橡胶玻璃纤维套管,2753硅树脂 自熄性玻璃纤维套管,无碱玻璃纤维带,无碱玻璃纤维坯管。年产绝缘漆管3000万米。

耐高温绝缘管套具有许多其他同类材料难以取代得特点:耐高温性能,保温隔热性能,阻燃性能,电绝缘性能,化学稳定性能,聚氨酯玻璃纤维管价格,耐气候老化性能,耐寒,耐水,耐油,耐臭氧,聚氨酯玻璃纤维管生产厂家,耐电压、耐电弧、耐电晕性能等,特别是安全环保性能,聚氨酯玻璃纤维管厂家,是石棉等危害性制口的替代品。

企业视频展播,请点击播放

视频作者:龙口市国荣绝缘材料有限公司

龙口国荣绝缘材料生产黄腊管,耐高温黄腊管,阻燃黄腊管,聚氨酯玻璃纤维管,玻璃纤维黄蜡管聚氨酯玻璃纤维管等产品,种类多样欢迎来电咨询

2740酸酯管

详细信息:本标准适用于以无碱玻璃丝管浸以酸酯漆而成的电气绝缘漆管。它具有一定的介电性能,柔软性和弹性,适用于电机、电器、仪表、无线电等装置的布线绝缘和机械保护。1.型号和特性型号特性2740-高击穿电压,温度指数1552740-中击穿电压,温度指数1552740-低击穿电压,温度指数155

2.一般要求

2.1 外观:漆管的涂层应均匀,表面光滑,不应有影响产品性能的缺陷。

2.2 颜色:本色黄色,也可根据要求生产彩色套管。

2.3长度:漆管长度为1000 + 20-10mm

,允许有占总重量5%以下的不短于250mm的短段。漆管长度亦可按供需双方协议。

龙口国荣绝缘材料生产黄腊管,耐高温黄腊管,阻燃黄腊管,玻璃纤维黄蜡管聚氨酯玻璃纤维管等产品,种类多样欢迎来电咨询

硅胶管硅橡胶管可分为"挤出管"、"异型管条"。硅胶管由硅橡胶生胶加到双辊炼胶机上或密闭捏合机中,逐渐加入白碳黑及其它助剂反复炼制均匀,按行业产品技术标准要求,通过挤出制成产品。硅胶管广泛应用于现代工业、工业和日常生活用品中。可用于电子工业的导电硅橡胶。

多年来,龙口国荣绝缘材料凭借及的服务赢得了沿海、东北等地区客户的长期合作关系,并一直为十几 家大型外资企业做定向的配套服务。

龙口国荣绝缘材料型号-聚氨酯玻璃纤维管生产厂家由龙口市国荣绝缘材料有限公司提供。龙口市国荣绝缘材料有限公司为客户提供"电机绝缘材料,电器绝缘材料,高温绝缘材料,高温电器绝缘材料,"等业务,公司拥有"诚必达,国荣"等品牌,专注于电子、电工产品加工等行业。,在山东龙口市羊岚工业园的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:王经理。