

抚顺筒锥式反应过滤干燥一体机 常州市百得

产品名称	抚顺筒锥式反应过滤干燥一体机 常州市百得
公司名称	常州市百得干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区
联系电话	13921090899 13921090899

产品详情

常州市百得干燥提供适用于原料药、精细化工、化工及食品加工行业的批次式过滤洗涤干燥机，为加热方式固液分离。我们的设备是针对多功能生产设施专门设计的。典型的工艺流程包括加料、过滤、干燥、冷却、卸料和清洗。

筒锥式反应过滤干燥机 设备功能

- (1) 在加压或真空下进行固体—液体过滤（分离）；
- (2) 可进行真空或加热干燥；
- (3) 使用同种或不同洗涤液进行多次滤料洗涤；
- (4) 螺带式搅拌，物料为向心式翻料，搅拌或混合均匀；
- (5) 从底部出料口排出固料成品；
- (6) 可在线CIP，筒锥式反应过滤干燥一体机报价，滤网可进行在位反吹、反冲。

锥形过滤洗涤干燥机 工作原理

锥形过滤洗涤干燥机的搅拌螺带转速，在变频器的控制下，可以无级变速。过滤器和外壳之间的特定部分，填充有特别设计的密封元件，这些密封元件和外壳上分隔零件一起，在气压的作用下，形成密封腔，把过滤器和外壳之间分隔成系列的腔体。

过滤器表面被隔板和隔环分隔成系列过滤单元，这些过滤单元的引出管和分配器上的输出管一一对应。待处理的物料在压力的作用下，连续不断的输入到转鼓的过滤单元内，在其内部过滤，产生滤饼，这些滤饼在搅拌螺带的带动下，依次通过随后的系列腔体，进行洗涤、置换提取、真空干燥等操作。

筒锥式反应过滤干燥机 设备结构

- (1) 防尘机构：其满足洁净区设备要求，可避免传动部件造成的粉尘污染；
- (2) 防爆传动机构：包含防爆主电机及减速机，其硬齿面齿轮减速机可强化传动能力，保证设备运行稳定；
- (3) 机架机构：采用洁净级主轴机封，多支撑点布局；
- (4) 喷淋机构：包括物料洗涤及设备在位清洁应用构件；
- (5) 主轴搅拌及内置换热系统：采用螺带式搅拌级悬挂式（底部无支点）搅拌机构；
- (6) 设备主体：包含换热夹套及外层保温构件；
- (7) 辅助维护机构：用于辅助锥体部件升降，便于拆机维护；
- (8) 过滤机构：包含过滤介质构件、在位反冲洗构件（CIP，RCIP）；
- (9) 全自动下展式出料阀：可实现全自动操作，采用平面底阀盖，无积料死角，可在位清洗。

抚顺筒锥式反应过滤干燥一体机报价-常州市百得(在线咨询)由常州市百得干燥工程有限公司提供。常州市百得干燥工程有限公司是一家从事“ 闭式循环喷雾干燥机,单锥干燥机,过滤洗涤干燥机,过滤洗涤装置 ”的公司。自成立以来,我们坚持以“ 诚信为本,稳健经营 ”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“ 百得干燥 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上,用户至上 ”的原则,使常州市百得干燥在干燥设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!