

# 丰饶流体设备厂家 福建可移动式充氮设备

产品名称	丰饶流体设备厂家 福建可移动式充氮设备
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

## 产品详情

充氮车是工业生产过程中不可或缺的一种充气设备，充氮车主要作用就是给蓄能器充氮气，福建可移动式充氮设备，蓄能器作为一种缓冲蓄能的设备在生产过程有举足轻重的作用，蓄能器一旦气压不足就无法满足正常的生产需要，所以蓄能器一旦气压不足必须补充氮气，蓄能器充氮气目前国内都是用充氮车。

购买充氮车需要注意的事项：

- 1，购买前一定要确定所选取的型号是否能够满足蓄能器的充气需求，可移动式充氮设备生产厂家，需要根据蓄能器的充氮压力及蓄能器的数量来判断。
- 2，蓄能器充气离不开充氮工具，而充氮工具是根据蓄能器来匹配的，不同的蓄能器所需的充氮工具不同，例如进口蓄能器，可移动式充氮设备性能参数，蓄能器组等。
- 3，胶管的长度，因为有些蓄能器的安装高度可能会距离地面比较高，如果高压胶管的长度不够还是无法完成充气的，可移动式充氮设备介绍，购买时需要确定需要多少米的高压胶管。

济南丰饶流体设备有限公司是一家以研发、生产，销售各种气体，液体增压设备的制造商。成熟的制造工艺、高素质的技工团队、完善的售前售后服务、结合严格的质量管理，确保我公司生产的各种气体，液体增压设备品质恒久、性能稳定。

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

我公司CDZ-25Y1充氮车，CDZ-35Y1充氮车可完全替代进口充氮车，无论是进口蓄能器还是国产蓄能器

我公司都有相关配套的充氮工具，进口蓄能器用户只需要提供蓄能器的品牌和型号或者提供相应的蓄能器接口尺寸，我公司就可以给广大用户匹配相关的充氮工具。

蓄能器充气时需要和充氮工具及高压胶管配合使用，缺一不可。

济南丰饶流体设备有限公司生产CDZ型系列充氮车，我公司生产的充氮车在冶金，航空，汽车，电力，建材等行业均有应用。

(1) CDZ-25Y1充氮车技术参数：

1型号：CDZ-25Y1

2压力表显围：0-40MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6电源：380V-50HZ交流电

7材质：碳钢

8输出压力：10-25Mpa到达设定压力自动停机)

8进气压力：3-15MPa

9油箱容积：50L

10工作介质：32#或46#液压油

11功率：3.0kw

12外形尺寸：950x900x500mm

(2) CDZ-35Y1充氮车技术参数：

1型号：CDZ-35Y1

2压力表显围：0-60MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6电源：380V-50HZ交流电

7材质：碳钢

8输出压力：10-35Mpa（到达设定压力自动停机）

8进气压力：3-15MPa

9油箱容积：50L

10工作介质：32#或46#液压油

11功率：3.0kw

12外形尺寸：950x900x500mm

丰饶流体设备厂家-

福建可移动式充氮设备由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司是山东 济南 ,液  
压机械及部件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求  
。在丰饶流体设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创丰饶流体设备更加美好的未来。同  
时本公司还是从事充氮小车，CDZ型充氮车，蓄能器充氮车厂家的厂家，欢迎来电咨询。