

江门FIT 500 28 广州容信

产品名称	江门FIT 500 28 广州容信
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

10kV TMY高压母排应该怎么选择截面大小

一般是满足热稳定性及动稳定性两种要求即可。“请问，热动稳定有简单的计算数据吗？我看有些配电设计参数表里面，10KV的电流144A，母排规格都推荐为80*8

10kv高压开关柜母排_10kv高压开关柜母排价格_10kv高压开关柜母排

398451-000BPTM-75/30-A/U-4(S20)

224624-000BPTM-50/20-A/U-4(S30)

723955-000BPTM-30/12-A/U-4(S30)

920423-000BPTM-175/70-A/U-4(S15)

590428-000BPTM-15/6-A/U-4(S30)

412147-000BPTM-120/50-A/U-4(S25)

178238-000BPTM-100/40-A/U-4(S25)

560936-000BBIT-65/25-A/U-4(S15)

560931-000BBIT-40/16-A/U-4(S20)

568659-000BBIT-25/10-A/U-4(S25)

560982-000BBIT-150/60-A/U-4(S15)

560981-000BBIT-100/40-A/U-4(S15)

CWT-9003、

TE 内部编号：114163-000

别名 ID：4-1190832-5

CWT-9004、

TE 内部编号：691091-000

别名 ID：3-1195426-6

CWT-9005、

2-1190624-2

TE 内部编号：084483-000

BBIT/BPTM热缩套管产品特性

易安装

试用烘箱、喷或热风，很容易在大规模生产中安装BBIT/BPTM。高收缩率和优异的灵活性使其能够安装在各种母线上，无论室内或户外，均不易断裂，简化了产品选型和清单。

（注意！试用烘箱时，请注意环境的空气流通）

产品质量

热稳定聚合物系统不会帝业或流动，在持续高温（90℃，40年）下保持绝缘的完整性。

热性能

优良的热发散率以及与母线的良好接触，无需降低额定载流量。

消防安全

遇到火灾时，阻燃非卤素材料改善了安全性，降低了毒性和腐蚀作用。

耐用性

抗溶剂、紫外光、风化作用、机械冲击和一般性磨损。

参考安全淨距

HVBT-1-R-01 HVBT-1-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-2-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-2-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-4-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-4-R-01

HVBT-4-R-01

HVBT-1-R-01 (8)

HVBT-2-R-01 (4)

HVBT-4-R-01 (2)

BPTM-205/110-A/U-

BPTM-175/70-A/U(B50) - 510695-000

BPTM-15/6-A/U-4(S30) - 590428-000

BPTM-30/12-A/U-4(S30) - 723955-000

BPTM-175/70-A/U-4(S15) - 920423-000

BPTM-235/130-A/U-C(40) - 964543-000

BPTM 15/6-A/U-4(S30)

BPTM-75/30-A/U-4(S20)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-4(S30)

BPTM-175/70-A/U-4(S15)

BPTM-15/6-A/U-4(S30)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

热缩母排保护套管，热缩热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件、电缆分支箱、
环网柜、高低压开关柜、环保高温硅胶电线、聚四氟乙烯套管和民用套管，热缩电缆附件
，冷缩电缆附件，FIT-350-3/8，硅胶材

概述阻燃高压母线排热缩套管分为10KV高压母排保护热缩套管和35KV高压母排保护热缩套管，应用范围:高压母线排热缩套管、|10kv母线绝缘热缩套管|35kv母排绝

保护套管可广泛用于10kV变电站的汇流排和高、低压开关柜的绝缘保护，可以有效地防止因为有小动物的进入，或者因金属异物搭接

BPTM-15/6-A/U 包装30M

BPTM-30/12-A/U 包装30M

BPTM-50/20-A/U 包装30M

BPTM-75/30-A/U 包装20M

BPTM-100/40-A/U 包装20M

BPTM-120/50-A/U 包装20M

BPTM-175/70-A/U 包装20M

BPTM-205/110-A/U 包装20M

BBIT-25/10

BBIT-40/16

BBIT-65/25

BBIT-100/40

BBIT-150/60

BBIT-175/80

RNF-100-1-2-STK

RT-375-1/4-X-SP

VERSAFIT-5/8-0-SP

ES2000-NO.2-B9-0-STK

RNF-100-1-4-4FT

RT-375-1/4-X-STK

VERSAFIT-KIT-1-0

ES2000-NO.3

RNF-100-1-4-RSU-STK

RT-375-1/4-X-STK

江门FIT-500-28 -广州容信(在线咨询)由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司在绝缘材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广州容信一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生。