

广州容信 佛山FIT 350 3/16

产品名称	广州容信 佛山FIT 350 3/16
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

瑞侃1kV终端头具有高可靠性，安装快速便捷的特点，已广为世人所熟悉。瑞侃生产多种规格的终端和中间接头系统。实行完善的客户服务制度、安装培训和技术支持，以实际运行经验证明瑞侃终端系统在高温、高污染和强紫外光环境里有超过持续25年的高绝缘、高密封能力。

BPTM-75/30-A/U-C(100)

易安装采用热缩方式安装，安装瑞侃电缆附件省时省力，无需特别安装工具，简化在架空线上的作业，方便在较小空间里的操作。瑞侃电缆附件能适用于不同结构的电缆。每套产品能适用于三到四种截面尺寸的电缆。因此，FIT-350-1/16，可减化库存。产品性能：瑞侃终端头满足公司产品标准PPS3013，PPS3013包含了大多数国家的和IEC标准。瑞侃产品的和高有效性源自于瑞侃公司在材料科学和电气工程科学方面的先进科技。这是瑞侃持续努力研究和作为世界.

TE Connectivity:

RAY-103-7.5(10)

RAY-103-12.5(10)

RAY-101-6.0(10)

RAY-103-20.0(10)

RAY-101-3.0(10)

RAY-103-10.0(10)

RAY-103-4.0(10)

RAY-101-20.0(10)

RAY-101-4.0(10)

RAY-101-10.0(10)

RAY-103-6.0(10)

RAY-101-12.5(10)

RAY-101-7.5(10)

RAY-103-3.0(10)

复合绝缘热缩带 电缆修补热缩胶带

绝缘热缩带复合绝缘热缩带的详细描述 由辐射交联聚烯烃材料制造而成。

绝缘层及热熔胶的双层设计，能为高于 24KV 的母线提供有效的绝缘及抗震保护

HVBT-12-A

HVBT-14-A

HVBT-16-A

HVIS-05

HVIS-10

SI061-8-300

SIO85-1-300

HVIS-TOOIS-01

HVIS-TOOIS-02

LVIT-30/10-A/U

LVIT-75/25-A/U

LVIT-100/35-A/U

LVIT-150/50-A/U

LVBT-1-R

LVBT-2-R

LVBT-4-R

RNF-100-1-1/2-1-STK

RP-4800-NR2-0-STK

VERSAFIT-3/4-0-SP

DWP-125-1/8-0-10P12.0

RNF-100-1-1/2-2-4FT

RP-4800-NR3-0-4FT

VERSAFIT-3/4-2-FSP

BBIT-25/10

BBIT-40/16

BBIT-65/25

BBIT-100/40

BBIT-150/60

BBIT-175/80

供应瑞侃终端头/泰科电子瑞侃热缩套管*瑞侃套管*瑞侃BBIT 25/10 , BPTM 15/6 等

现货瑞侃高压母排BBIT-100/40-A/U

560936-000BBIT-65/25-A/U-4(S15) 560931-000

BBIT-40/16-A/U-4(S20) 568659-000

BBIT-25/10-A/U-4(S25) 560982-000

BBIT-150/60-A/U-4(S15) 560981-000

BBIT-100/40-A/U-4

VERSAFIT-3/16-KT1-REFILL

DSPL-NR2-0-50MM-RSU

RNF-100-1/8-WH-STK

RNF-MINI-SPL-3/8-BK

VERSAFIT-3/16-KT2-REFI

DSPL-NR2-X-50MM-RSU

RNF-100-1/8-X-4FT

广州容信(多图)-佛山FIT-350-3/16 由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司是一家从事“RAYCHEM热缩管,3M热缩套管,住友SUMITUBE套管”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“RAYCHEM,3M,DSG,LS,住友SUMITUBE热”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使广州容信在绝缘材料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!