## 木门 福州龙楼阁木门厂 福州复合门

产品名称	木门 福州龙楼阁木门厂 福州复合门
公司名称	福州龙楼阁木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂
联系电话	13788880793 13788880793

## 产品详情

钢制防火门:钢制防火门在火灾中具有的功效

钢制防火门是一种主题活动的防火安全隔开物,它除具备一般门的功效外,在一定時间内,木门,连在 架构能考虑防火可靠性、一致性,具备防火安全、隔烟、阻拦高温的作用。

钢制防火门尽管在一般状况下要不上,但在发生火灾时,钢制防火门关联到大家的人身安全。钢制防火 门也被称为防烟门

钢质防火门和木质防火门的安装区别

钢质防火门是指使用钢材制造门框,门扇框架和门扇面板。在门扇内填充材料,福州强化门,要填充对 人体无毒无害的防火隔热材料,并配有耐火的五金配件。具有防火性的门。

钢质防火门是指使用钢材制造门框,门扇框架和门扇面板。在门扇内填充材料,福州实木复合门,要填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配有耐火的五金配件。具有防火性的门。

木质防火门:木质防火门阻燃处理注意事项

## 【摘要】:

常见的木材阻燃方法有:喷涂,浸渍,蒸煮,真空,真空加压等。喷涂和浸渍法通常代替不再刨削的木材表面,用阻燃剂处理木材。厚度小于10mm的板材不能用于生产木质防火门。

真空法和真空压缩法虽然发展具有非常优异的阻燃作用效果,但由于技术设备价格昂贵,尚未在我省防火门生产管理企业中使用。目前,我省大多数防木质防火门企业都采用蒸煮法进行阻燃处理。使用中国方式方法可以进行阻燃处理时应注意通过以下几点:

## 防火门简介

防火门分类 防火门是建筑物防火分隔的设施之一,通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管道井开口部位,福州复合门,对于减少火灾损失起着重要的作用。防火门其实有很多种类的,比如按材料分,有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等。 防火门的特点 防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、等特点。防火门的规格有多种,除按国家建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸

木门-福州龙楼阁木门厂-福州复合门由福州龙楼阁木制品有限公司提供。福州龙楼阁木制品有限公司为客户提供"木门,楼梯,橱柜,衣柜"等业务,公司拥有"龙楼阁木门"等品牌,专注于木门等行业。,在福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:郑先生。