

# 船舶专用简易防化服、消防防化服、耐酸碱服、防护服，重型防化服，消防服

产品名称	船舶专用简易防化服、消防防化服、耐酸碱服、防护服，重型防化服，消防服
公司名称	南京市浦口区海平消防器材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市浦口区柳洲东路3号天润城第七街区038幢1单元102室
联系电话	86-02583306279 13951758279

## 产品详情

船舶专用简易防化服、消防防化服、耐酸碱服、防护服，重型防化服，消防服

<http://whdh11633.cn.alibaba.com>

### RFH-1型简易防化服（CCS证书）

是消防员、抢险人员、特种作业人员进入危险性化学药品和腐蚀物质的场所进行灭火、抢险、操作时穿着的防护服装。

主要性能参数：

防酸碱渗透性能(80% $H_2SO_4$ 、60% $HNO_3$ 、30% $HCl$ 、6.1mol/L  $NaOH$ )：60min不渗透。

阻燃性能：续燃时间 2S，阴燃时间 10S，损毁长度 10cm，无溶滴。重量：5kg。

The simple protection suit is for fire fighter ,rescuer,rescuer,and special worker to entrance the accident place toprotect form dangerous chemicals and corrosive matters. The main data of performance.

1.Acid proof performance:80% $H_2SO_4$ 、60% $HNO_3$ 、30% $HCL$ 、6.LMOL/L $NaON$ . 2.Flame proof performance:Continuous burning time<10s,Dark burning time<10s,Burning out length<10cm,no dropping.

3.Weight:5kg

此简易防化服有船检CCS证书，可与正压式空气呼吸器配套使用。

### 重型防化服又名：全封闭防化服

、消防员一级化学防护服是消防员、抢险人员、特种作业人员进入危险性化学药品和腐蚀物质的场所进行灭火、抢险、操作时穿着的防护服装。防化服须与江波牌空气呼吸器配套使用。

防化服主要性能：防化服1. 防酸碱渗透性能 80%H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、60%HNO<sub>3</sub>、30%HCl、6.1mol/L NaOH。防化服2. 阻燃性能：续燃时间 2S，阴燃时间 10S，损毁长度 10cm，无溶滴。防化服3. 重量：7kg。防化服4、气密性小于300Pa。5、通气阻力780~1180Pa。

## 重型防化服

### 1、整体性能

- (1) 防化服气密性能：1650Pa ± 50Pa压力6min内压降 300Pa。
- (2) 整套防化服重量：6kg。

### 2、主要部件性能

- (1) 超压排气阀性能：气密性 15s，通气阻力780~1180Pa。
- (2) 通风系统分配阀性能：最大供气量 30L/min，定量供气量5L/min。
- (3) 靴底耐穿刺性能：900N，靴底耐电压 5000V。
- (4) 防化胶靴防渗漏性能：浸水2h不渗透。

### 3、材料性能

- (1) 经、纬向拉伸强度 450N/5cm，撕破强度 50N。
- (2) 防酸渗透性能：80%H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、60%HNO<sub>3</sub>、30%HCl三种酸10mm液柱下1h不渗透。
- (3) 防碱渗透性能：6.1mol/L NaOH，10mm液柱下1h不渗透。
- (4) 耐热老化性能：125 °C × 24h不粘、不脆。
- (5) 耐寒性能：-25 °C × 5min，折叠180°无裂痕。

(6) 耐汽油性能：浸入120#汽油30s，无裂纹、不发粘。

该产品经公安部消防装备质量监督检测中心年度监督检验和中国船级社（CCS）检验