

# 桥梁支护张拉锚具 内蒙呼和浩特张拉锚具 太原奥斯特夹片公司

产品名称	桥梁支护张拉锚具 内蒙呼和浩特张拉锚具 太原奥斯特夹片公司
公司名称	太原奥斯特工具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市阳曲县黄寨镇城晋驿村转型园区
联系电话	13485340762 13485340762

## 产品详情

### 张拉锚具的相关内容

公司主营锚具、山西锚具锚索、锚索锚具、预应力锚具、单孔工具锚、锚具锚套、张拉锚具，张拉锚具、桥梁用张拉四件套、山西锚具毛坯、张拉锚具四件套、矿用锚具锚索等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享张拉锚具的内容，希望对大家有所帮助：

矿用锚具中预应力筋怎么处理好？

矿用锚具又有另外一个名字叫矿用锚索，主要在矿井巷道掘进过程中使用，通过锚索悬吊将下部不稳定岩层悬吊在上部稳定岩层中，是围岩强度得到提高，张拉锚具防止片帮和冒顶事故的发生，已实现生产。

同时生产的其它系列单孔或多孔矿用锚具广泛适用于高层建筑、跨度厂房、桥梁等工程建设，为工程的整体稳固提供了很好的条件。张拉锚具

矿用锚具中预应力筋的切割宜采用砂轮锯，不得采用电弧切割；绞线编束时应逐根理顺捆扎成束不得紊乱。钢绞线固定端的挤压型锚具或压花型锚具，应事先与承压板和螺旋筋进行组装；施加预应力用的机具设备及仪表，应定期维护和标定；预应力筋张拉前，应提供混凝土强度试压报告。

如果您还想了解更多张拉锚具的相关内容资讯，请关注我们的网站，内蒙呼和浩特张拉锚具，网站里有更多这类资讯哦！

## 张拉锚具的相关内容

公司主营锚具、山西锚具锚索、锚索锚具、预应力锚具、单孔工具锚、锚具锚套、张拉锚具，张拉锚具、桥梁用张拉四件套、山西锚具毛坯、张拉锚具四件套、矿用锚具锚索等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享张拉锚具的内容，希望对大家有所帮助：

锚具进场检验有哪些项目？

1、外观检查：应从每批产品中抽取2%且不应少于10套样品，其外形尺寸应符合产品书所示的尺寸范围，且表面不得有裂纹及锈蚀；当有下列情况之一时，应对本批产品的外观逐套检查，合格者方可进入后续检验：

1) 当有1个零件不符合产品书所示的外形尺寸，应另取双倍数量的零件重做检查，仍有1件不合格；张拉锚具

2) 当有1个零件表面有裂纹或夹片、锚孔锥面有锈蚀。对配套使用的锚垫板和螺旋筋可按上述方法进行外观检查，但允许表面有轻度锈蚀。

2、硬度检验：对有硬度要求的锚具零件，应从每批产品中抽取3%且不应少于5套样品（多孔夹片式锚具的夹片，每套应抽取6片）进行检验，硬度值应符合产品书的规定；当有1个零件不符合时，应另取双倍数量的零件重做检验；在重做检验中如仍有1个零件不符合，桥梁锚具机具应对该批产品逐个检验，符合者方可进入后续检验。

3、静载锚固性能试验：应在外观检查和硬度检验均合格的锚具中抽取样品，与相应规格和强度等级的预应力筋组装成3个预应力筋-锚具组装件，可按本规程附录B的规定进行静载锚固性能试验。

如果您还想了解更多张拉锚具的相关内容资讯，请关注我们的网站，网站里有更多这类资讯哦！

公司主营锚具、山西锚具锚索、锚索锚具、预应力锚具、单孔工具锚、锚具锚套、张拉锚具，桥梁支护张拉锚具，张拉锚具、桥梁用张拉四件套、山西锚具毛坯、张拉锚具四件套、矿用锚具锚索等。

以下内容由本公司为您提供，km22系张拉锚具，今天我们来分享张拉锚具的内容，单孔张拉锚具，希望对大家有所帮助：

锚具在使用后要保管好以免生锈？

锚具主要应用在预应力混凝土中，在应用过程中我们一定要妥善保管，以免锚具生锈，那么怎么做好锚具的保管工作呢，我们来详细介绍下：

张拉时，张拉螺丝杆一端与锚环内丝扣连接，另一端与拉杆式千斤顶的拉头连接，当张拉到控制应力时，锚环被拉出，则拧紧锚环外丝扣上的螺母加以锚固。锚固体系应配套使用，不能与其它体系混用。如要做静载试验，请用（如）清洗夹片并将锚板孔的防锈油擦试干净，否则将对锚固性能造成影响。张拉锚具

如果您还想了解更多张拉锚具的相关内容资讯，请关注我们的网站，网站里有更多这类资讯哦！

桥梁支护张拉锚具-内蒙呼和浩特张拉锚具-太原奥斯特夹片公司由太原奥斯特工具有限公司提供。行路致远，砥砺前行。太原奥斯特工具有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为刀具、夹具具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!