

DKT/SDKT/KTW11-45/KDF空调风机

产品名称	DKT/SDKT/KTW11-45/KDF空调风机
公司名称	牡丹江市东安区应达风机经销处
价格	785.00/台
规格参数	品牌:应达 气流方向:离心风机
公司地址	东安区北龙市场南厅
联系电话	86 0453 6915178 13763601782

产品详情

品牌	应达	型号	DKT/SDKT/KTW11-45/KDF/DF-E
气流方向	离心风机	材质	铁壳风机
风机压力	低压风机	类型	抽风机
性能	低噪音风机	用途	空调风机

性能简介 dkt型外转子离心式空调风机具有风量大、噪声低、结构紧凑、坚固耐用、外形美观、安装使用方便等各种空调机组、空气幕、冷暖风机等，亦可用于工矿企业、公共场所的室内通风换气。它所输送的介质为空气、有害气体，气体内不允许有颗粒物质，含尘量不大于150mg/m³。dkt型外转子离心式空调风机主要由叶轮、机壳、电动机等组成。叶轮由数十片前弯的叶片与轮盖、中盘铆接而成。各件均采用冲压模具制造，尺寸、型线准确、可靠、动平衡校正，运转平稳，噪声低;机壳采用专用设备咬口、包边制成，坚固耐用，外形美观大方;电机采用外转子直联，结构紧凑、并经动平衡校正，运转平稳，噪声低。

· 主要参数

机号()	型号	电机(kw-p)	流量(m ³ /h)	全压(pa)
2	11-45	0.25-4	900-1500	315-295
	12-62	0.25-4	1500-2000	315-295
	12-52	0.12-6	800-1310	152-132
	12-63	0.12-6	1200-1900	155-140
2.25	10-63	0.37-4	2300-2900	325-300
	10-61	0.12-6	1400-2000	165-150
2.5	8-34	0.37-4	1600-2300	315-300
	9-60	0.45-4	2500-3100	380-330
	9-61	0.25-6	1700-2100	165-145
	12-58	0.85-4	2500-4000	400-270

	12-45	0.55-4	2100-3000	515-475
	12-55	0.37-6	2100-2900	215-200
	12-56	0.25-8	1500-2300	132-125
2.8	10-60	1.1-4	2600-4600	490-420
	9-67	0.55-6	2100-3600	270-190
3	16-49	3.0-4	4500-7100	800-780
	9-56	1.8-4	3800-5500	620-600
	9-57	2.2-4	4300-6500	720-700
	13-48	0.55-6	2600-4100	350-280
	15-43	0.8-6	3100-4700	422-412
	16-47	1.1-6	3100-5100	425-405
3.5	10-48	1.5-6	3100-6100	355-330
	11-48	3.0-4	5300-7500	950-900
3.55	12-46	4.0-4	7500-10000	660-620
	9-83	1.8-6	4800-9000	370-350
4	12-45	3.0-6	5100-9100	610-590
	13-39	2.2-6	4600-6600	615-590
	12-42	2.2-6	4050-7050	612-600
	12-46	0.8-8	4000-6400	350-320
	13-49	0.8-8	4500-7500	347-332
4.5	13-42	4.0-6	5600-11000	800-750
	15-42	5.5-6	7500-13000	850-800
	11-56	5.5-6	10500-16000	750-700
	11-68	7.5-6	13000-19000	750-700
	12-43	1.5-8	4500-8500	400-350
	10-73	3.0-8	10000-17000	400-340
5	13-52	9.0-6	20030-27500	800-650
	15-36	7.5-6	18250-23500	850-700
	11-62	4.0-8	13000-18000	500-450
5.6	10-58	11-6	26000-29000	1000-850

其他型号参数请联系本公司 13763601782

