

恒湿净化一体机 北京融安特 档案室恒湿净化一体机

产品名称	恒湿净化一体机 北京融安特 档案室恒湿净化一体机
公司名称	北京融安特智能科技股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17号55号楼
联系电话	18910137932 18910137932

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京融安特智能科技股份有限公司

恒湿净化一体机功效

- 1.湿膜具有抑菌的作用，我司的恒湿消毒净化一体机湿膜材料的防火性能、吸水率、加湿性能、抑菌性能、PM2.5净化效率机构检测报告。
- 2.恒湿消毒净化一体机的吸水率大于250%，饱和效率大于90%，使用寿命达到8年以上。
- 3.外置电源保护系统，控制系统报警不排除，档案馆恒湿净化一体机多少钱，直接断电闭阀保护
- 4.双层水箱设计，确保无漏水隐患
- 5.融安特的恒湿消毒净化一体机的机组全钢板设计，使用寿命高达15年
- 6.上水水管，恒湿净化一体机多少钱，控制接口为太空接口
- 7.加湿材料具有难燃、自熄特性，防火等级为B1级

8.自动缺水保护功能，水泵的运行受水箱水位传感器控制

9.档案库房恒湿消毒净化一体机标配传感的声光漏水报警控制，溢水报警与管路漏水、地面有水报警功能双电磁阀设计，常开常闭阀配套使用，运行更安全。

净化消毒加湿除湿一体机净化技术

1.99%灭菌消毒

在限定的使用条件下，灭菌效率可达到无菌室要求标准:细菌个数<200个/立方米(菌落数<2个/皿)，档案库房恒湿净化一体机多少钱，完全符合医院手术室等地的灭菌要求。

2.大量发生空气维生素---- 轻负离子：

浓度高达106个/cm³，档案室恒湿净化一体机多少钱，保持空调房间的空气处于健康状态。

环保节能：

u 选用瑞典蒙特进口湿膜，对水质无特殊要求，无污染

u 湿膜汽化加湿为等焓加湿，主要特点是吸收空气中的热能，使液体水汽化蒸发

u 自动上水式标配水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能(开关控制或定时控制)

u 可选装净水过滤系统，保证水源的洁净，延长加湿模块的使用寿命

u R410A新冷媒冷冻除湿技术，无污染、环保节能(标配R22)

恒湿净化一体机技术

档案库房环境信息管理系统按照根据国家相关的《档案库房技术管理暂行规定》、《档案馆温湿度管理暂行规定》、《档案馆建筑设计规范》等有关档案安全保护的管理技术要求设计而成。通过使用低成本测控设备实现档案库房温湿度的稳定测量，实现数据的长期记录和采集。

能够实现库房温湿度监测、记录、分析的自动化管理，在温湿度超过警戒线时候能够发送各种报警信号(如鸣笛报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等)，在需要调控的库房，自动开启调节设备及时进行温湿度调控，使之与档案所需存放环境相适应。同时，通过对设备系统的调控，优化空调运行状态，可以节能省电。

系统应用智能化现场总线技术，整个系统中仅有数字信号传输，而且传感器、采集模块均可联网，使系统可靠性、布线更方便，智能化的现场总线网络也为功能延伸提供了可能。

恒湿净化一体机多少钱-北京融安特-档案室恒湿净化一体机多少钱由北京融安特智能科技股份有限公司提供。北京融安特智能科技股份有限公司在文件管理软件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，融安特智能科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李静。