铜陵地毯B1防火等级检测 地毯质量检验

产品名称	铜陵地毯B1防火等级检测 地毯质量检验
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	地毯B1防火:地毯质量检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

地毯B1防火等级检验地毯质量检测

材料防火等级分几类?

高层建筑装修材料燃烧性能等级应分为四级:

A级,不燃性;B1级,难燃性;B2级,可燃性;B3级,易燃性。具体: A级:不燃性:花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、 石膏板、石灰制品、粘土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金等。

B1级.难燃性:

纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗石装饰板、氯氧镁水泥装配式墙板、难燃玻璃钢平板、PVC

塑料护墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢等。

- 2.硬 PVC塑料地板、水泥刨花板、水泥木丝板、氯J橡胶地板等经阻燃处理的各类难燃织物等。
- 3.聚塑料、酚醛塑料、聚碳酸酯塑料、聚四氟Z烯塑料。脲醛塑料、 硅树脂塑料装饰型材、经阻燃处理的各类织物等。

B2级可燃性:各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等。

B3级,易燃性:半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板、木地板氯纶地毯等纯毛装饰布、纯麻装饰布、经阻燃处理的其他织物等。经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤织物、木制品等。