

# 康运复合材料 酚醛树脂粉 清远酚醛树脂粉

产品名称	康运复合材料 酚醛树脂粉 清远酚醛树脂粉
公司名称	佛山市康运复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区9-1号地F北212号
联系电话	13590662222

## 产品详情

粉煤灰并用炭黑填充酚醛

工艺路线为：

配料 高速捏合 塑炼成片 模压 制品

基本配方：

PF 100

木粉100

粉煤灰15

炭黑4

硬脂酸锌2

氧化镁1

粉煤灰与炭黑并用效果较好，酚醛树脂粉的颜色，能改善PF的热稳定性能，但降低了电性能，只能作为日用PF制品，不适宜合作电气PF制品。其中粉煤灰应选用高铝比较好，尽量能大于1.5。

佛山市康运复合材料有限公司

酚醛树脂应用举例：

#### 实例1：腈橡胶改性酚醛塑料

PF模塑料用固体腈橡胶(NBA)改性，可提高冲击强度，其基本配方如下：

PF树脂100

NBR橡胶25

硅酸盐填料120

润滑剂3.8

改性后的PF比为未改性的PF其冲击强度提高50%。

也有用液体橡胶的，可提高PF的热稳定性及韧性，并能用于制造摩阻材料。

也有用羧基腈橡胶改性的同时加入纤维的。首先是让橡胶接枝上双酚A型环氧树脂，取30份，另再加进100份线型PF，制得改性PF，此时配方为：

上述改性PF 100

六次基四胺12

木粉70

聚乙烯醇纤维 15(其中粗度6絮，长度1毫米)。

硬脂酸锌3

#### 实例2：酚醛泡沫塑料

PF泡沫塑料适宜作建筑材料如隔热材料，在火烧时，酚醛树脂粉价格，不熔融，无滴落物，酚醛树脂粉厂家，发烟少，不产生化碳有毒气体。

#### 木制品黏结剂及其他型黏结剂

木制品黏结剂主要用于胶木板、刨花板、纤维板和装饰板。酚醛类木制品黏结剂比另一主要竞争品的脲醛树脂木制品黏结剂有黏结强度高、耐湿性好、含甲醛较少等优点。在此领域消耗的酚醛树脂量占酚醛树脂总产量的很大份额，清远酚醛树脂粉，如2004年在我国的用量比为16%。

用作木制品黏结剂的酚醛树脂有水溶性、醇溶性的热固性酚醛树脂，它们大多用氨水为催化剂合成。也有用氢氧化钡催化并经减压脱水制成的常温固化剂型酚醛树脂黏结剂用于木制品加工。此外，环氧改性酚醛树脂、聚乙烯醇改性酚醛树脂、胶改性酚醛树脂配制的黏结剂多具有一定的性。

康运复合材料(图)-酚醛树脂粉价格-清远酚醛树脂粉由佛山市康运复合材料有限公司提供。佛山市康运复合材料有限公司位于佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区9-1号地F北212号。在市场经济的浪潮中

拼搏和发展，目前康运复合材料在建筑涂料中享有良好的声誉。康运复合材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。康运复合材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。