

南宁租水挖机 民强水陆两用挖掘机

产品名称	南宁租水挖机 民强水陆两用挖掘机
公司名称	洪湖市大沙民强工程机械租赁中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区新城十路家具工业园内 6 号
联系电话	13872351909 13872351909

产品详情

挖掘机动力不足怎么办

招聘挖掘机司机作为工程机械维修为重要的机械，在施工作业中难免会有功效动力不足的现象发生，若要有效的防止此类现象发生，我们应当做些什么？

挖掘机在工地作业中

首先，我们先来看看挖掘机动作缓慢的主要表现。大致分为三个:单项动作慢、全车动作慢、热机动作慢三大类，我们就这以上三个问题做具体分析。

- A、检查挖掘机相关组件的溢流阀压力是否存在过低现象;
- B、检查泵、低压传感器、多路阀是否发生故障;
- C、相关电磁阀、阀芯是否存在故障。

那么，我们具体该如何做？

1、首先看看是否按时保养整机，液压油有没有按时更换，查在怠速时的系统压力，检查回油滤芯是否有堵塞的现象;

- 2、发动机的输出功率过低，动力不足请结合数据分析发动机的输出情况，所有气缸是否能够同时工作；检查发动机有无黑烟出现，如果喷油嘴磨损严重，也会引起发动机功率下降；
- 3、液压泵输出不足，进入服务诊断系统可进行相关压力的测试；
- 4、先导压力不足引起开启阀芯压力不足，造成流量不足，造成动作慢；
- 5、排除是否存在电路问题，可对挖掘机CPU、高低压传感器、电磁阀及线路故障进行检查。
- 6、及时对油液进行检查，检查其油液是否清洁，若存在污垢则应立即更换；油品太脏，需更换；检查进油滤网是否有铜屑，造成主泵磨损，需拆解查看。

装载机的操作使用误区危害

作业过程中直接补充冷却水

冷却水不足，将导致柴油机缺水过热。柴油机高温状态下直接补充冷却水，整个冷却系统瞬间会产生大的温差，使缸盖、缸套、缸体等瞬间脆裂，产生微裂纹，逐渐渗漏冷却水，以致漏油、漏气。因此，当柴油机温度过高时，应以稍高转速空载运转，待水温下降至50℃左右时，租水挖机，再熄火，拧松散热器盖，排出水蒸气，缓慢注入冷却水。

停机前猛轰油门

不少驾驶员误认为停机前猛轰几脚油门，可使多余未燃烧的柴油留在气缸中，以利于下一次启动。其实这会造成燃烧不完全、冒黑烟、积炭增多；同时猛轰几脚油门会使运动件惯性力突然增大，加剧运动副的磨损；其次未燃尽的燃油将顺着缸壁流入油底壳稀释机油，缩短机油使用周期。因此，正确的操作是，无负荷状态下中低速平稳运转后停机。

民强挖掘机：低油耗 更强的施工适应性能

性能稳定，动力强劲，挖掘高1效

通过优化匹配，提高利用率，保证平稳性，使挖机效率超越国内外同吨位机型，动力强劲、挖掘高1效匹配，以1小的消耗实现1大的利润。

采用电喷高压共轨发动机和先进的正流量电控液压系统，通过合理的流量分配及精1确的功率匹配控制，实现大挖掘力、低油耗。相比同类机型节能10%以上。同样的作业量，更少的油耗，为客户创造更多财富。

根据矿山特有工况，采用先进设计手段，关键部位使用高强度耐磨钢材，开发出抗冲击的结构件，加之先进的制造焊接技术和汽车流水线生产工艺，泵阀发动机等关重部件的专门定制，结合长时间多工况耐久试验体系验证，产品质量稳定、可靠性高。

更强的施工适应性能 S、H、L、B 四种模式更适用各种恶劣工况，加长型下车架，整车作业更稳定造型威猛 采用 30T 框架结构，整体轮廓线型硬朗简洁，机械感比较强，充分展现出矿山型挖机刚毅、威猛的个性形象，符合工程机械产品特征。

南宁租水挖机-民强水陆两用挖掘机(图)由洪湖市大沙民强工程机械租赁中心提供。洪湖市大沙民强工程机械租赁中心在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，民强水陆挖掘机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创*。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。