便携式水硬度仪

产品名称	便携式水硬度仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	8964.00/件
规格参数	测量范围:0-500mg/L 分辨率::0.1mg/L 电源电压:DC 9V
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

便携式水质硬度计主要用于大、中、小型水厂及工矿企业的生活或工业用水的水质硬度检测,本公司技术人员通过大量的研究发现水质硬度的检测可通过电极法或滴定法进行检测,本仪器采用电极法,操作方便,使用简单,是各类水厂检测水质硬度的理想仪器,以便各类水厂控制水质达到国家规定的水质标准。

二、技术指标:1.测量范围:0-500mg/L

2.分辨率: 0.1mg/L3.重复性: 2%

4.示值误差: ±5%FS5.电源电压: DC 9V

三、仪器特点:

- 1.将仪器的电极投入测试水杯,即可一键读数,操作简单。
- 2.微电脑,触摸式键盘使用方便。

- 3.传感器采用硬度电极,它由测量电极和参比电极组成,电位稳定,响应时间快,使用方便。
- 4.配备B1,B2和B3三种校正溶液全自动三点校正,读数稳定后自动锁存当前值。
- 5.分辨率高,仪表分辨率达到0.1 mg/L。
- 6.读数自动转换成mg/L或mmol/L为单位