

参数水质检测仪（彩色触摸屏）

产品名称	参数水质检测仪（彩色触摸屏）
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	55000.00/件
规格参数	彩色:触摸屏 半导体:发光器 内置:热敏打印机
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

水质分析测试仪可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数，同时为用户保留二十六个空白，用户可根据自己的要求，以百分比的形式标定使用，为客户提供了方便。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门，是常用的实验室仪器。

技术参数

序号

显示

测量范围

对应试剂

分辨率

示值误差

1

余氯

0~2.50mg/L

余氯试剂

0.01mg/L

± 5%Fs

2

总氯

0~10.00mg/L

0.01mg/L

± 5%Fs

化合氯

3

低色度

0~100.00CU

不需试剂

0.01CU

4

高色度

0~500.00CU

5

高氨氮

0~50.00mg/L

、

6

低氨氮

7

磷酸盐

0~2.00mg/L

、 、

8

溶解氧

0~12.00mg/L

9

铬

0~0.50mg/L

10

锰

0~0.50mg/L

、 、

0.01mg/L

± 5%Fs

11

高锰

0~1.00mg/L

12

铁5.0

0~5.00mg/L

、 、

13

铁0.8

0~0.80mg/L

14

铜

15

镍

0~1.00mg/L

16

高镍

0~2.00mg/L

17

锌

0~3.00mg/L

18

DPD总氯

DPD总氯、余氯试剂

DPD化合氯

19

浊度1000

0~1000NTU

0.01 NTU

20

浊度20

0~20.00NTU

21

DPD余氯

DPD余氯试剂

22

低悬浮物

0~200.00ppm

0.01 ppm

23

高悬浮物

0~1000.00ppm

24

二氧化氯

二氧化氯试剂

25

亚硝酸盐氮

0~0.30mg/L

(1)、(2)

26

硫酸盐

0~300.00mg/L

27

总磷

、 、 、

28

硝酸盐氮

0~20.00mg/L

29

洗涤剂

30

臭氧

臭氧试剂

31

备用0

0~

32

备用1

58

TDS (笔)

0-9990ppm

不需试剂

1PPM

± 2%

59

PH (笔式)

0 ~ 14.0

0.1PH

60

嗅和味

61

COD (锰)

滴定法

62

硫化物

硫化物试剂

63

水硬度

0~1000mg/L

电极检测

0.1mg/L

64

钙离子

65

镁离子

66

钠离子

67

氟离子

68

氯离子

注：1. 31~57为备用（同31）。

2. Fs为满量程值。

特点

1. 彩色触摸屏，带USB输出接口，每种参数检测所需时间短。
2. 可自动调零和1~5点自动校准。
3. 标准光学玻璃样槽互换性更强。
4. 采用半导体发光器，其光源稳定寿命长。
5. 999次测量存储功能。
6. 日期显示功能，每次存储对应一个日期和时间，方便查询。
7. 内置热敏打印机，可打印实验结果。
8. 全中文菜单，操作简单易懂。