

志欧 手动翻转器电脑桌 昆明翻转器电脑桌

产品名称	志欧 手动翻转器电脑桌 昆明翻转器电脑桌
公司名称	广州市志欧智能办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市花都区镜湖工业园邦盛一路8号
联系电话	13602741810 13602741810

产品详情

志欧液晶屏升降电脑桌、显示屏升降电脑桌工厂、显示器升降电脑桌翻转器电脑桌

2、在液晶屏的上升过程中，液晶屏翻转器电脑桌，装面板自动打开，液晶屏直立伸出桌面并自动接通电源，昆明翻转器电脑桌，自动仰成一定角度。

3、下降时液晶屏自动调整为直立状态，自断电源。

4、液晶屏电流自动切断并开始下降，液晶屏完全下降装饰板自动合起翻转器电脑桌

脚 垫：采用ABS模具注塑脚垫，高度为2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。

(4) 控制代码

代码被登陆后，机器就可以使用RS232指令代码进行翻转器电脑桌控制，控制代码如下：

上升：FF 10 11 00 DD

下降：FF 10 11 00 EE翻转器电脑桌

停止：FF 10 11 00 CC翻转器电脑桌翻转器电脑桌

3、代码清除

(1) 清除中空代码

同时按下液晶升降器面板上的“上升键”和“暂停键”不放直到指示灯闪烁频率由慢变快，当闪烁频率加时松开按键，同时再按一下“上升键”和“暂停键”开按键，此时机器内部所有中控登陆代码被清除。（机器出厂代码不会被清除）翻转器电脑桌

手动液晶显示器翻转器主要应用于各种会议厅，显示屏翻转器电脑桌，交易厅，多媒体网络系统，办公家私场所，该翻转器一般适用于27寸以下液晶显示器，当打开翻转器时液晶显示屏会自动翻转开，键盘也同时会自动升起与桌面齐平，当不使用时，显示屏可隐藏于桌面内部，产品具有防盗、防尘保持桌面平整，美化桌面等功能。

盒式手动翻转器

二、产品特点

1. 手动弹起控制、翻转自如。
2. 使用灵活、稳定性好、抗震性好。
3. 适用于17-22寸液晶显示器。
4. 键盘是垂直升降。

三、产品规格

尺寸：长630宽502高165

四、产品包装

净重: 15KG

毛重: 16KG

包装体积: 0.1M3

五、注意事项

本机箱配有气杆，当开启自锁钮，液晶屏安装板自动翻转，用户切不可将手放入液晶屏安装板后间的缝隙内，

以免损坏；还请不要把身体的任何部位放在台面上，避免。

广州市志欧智能办公设备有限公司集设计、开发、研究、加工、生产、销售无纸化会议、办公自动化产品。产品包括无纸化会议系统、超薄液晶升降系统、一体机升降器、屏风升降电脑桌、嵌入式翻转器、超薄集成电脑升降系统、翻转电脑、桌面液晶屏电动翻转器等。翻转器服务热线。

翻转电脑桌商品简述翻转电脑桌是新鲜事物，前期因地区不一样大家还习惯性叫法它为：多媒体系统电脑桌、显示屏掩藏机房电脑桌、学习培训电脑桌、院校机房电脑桌椅

翻转器采用冷轧板原材料，不锈钢厚度不小于1.2mm，采用自动式数控车床裁板

上边为弹舌门拉手，下边为锁匙，推行双向制动系统。气压杆支撑点，配降速避震减振设备，翻转全过程中噪声小，轻巧畅顺，安全系数高翻转器服务热线。

台面：面材采用胡桃木皮，纹理清晰自然，色泽一致。基材采用 E1 级中密度板甲醛释放量低于 9.0MG / 100G

桌身：厚镀锌钢管，手动翻转器电脑桌，无缝焊接。横梁：采用厚镀锌钢管，与主框架连接

结构：每张桌子配置电动遥控液晶升降机（当使用电脑时液晶显示器自动从桌底升起且显示器自动通电，当不使用显示器时，显示器自动隐藏于桌底，显示器自动断电）

翻转器电脑桌

升降机参数：

1、材质：铝合金拉丝 颜色：拉丝黑或拉丝银 控制方式翻转器电脑桌：手控、遥控、集控
接口设备：电源220AC、VGA输入、翻转器电脑桌RS232/RS485输入输出 俯仰角度：0度-15度
遥控距离：40米 负重：8KG 运行方式：纤维卡齿皮配合直线导轨 噪音：小于20分贝

尺寸;1600*650*750

志欧(图)-手动翻转器电脑桌-昆明翻转器电脑桌由广州市志欧智能办公设备有限公司提供。志欧(图)-手动翻转器电脑桌-昆明翻转器电脑桌是广州市志欧智能办公设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：阳孟。同时本公司还是从事多媒体电脑桌，多媒体电脑桌厂家，多媒体电脑桌的厂家，欢迎来电咨询。