起重电机 起重电机出售 武汉博兴力机电

| 产品名称 | 起重电机 起重电机出售 武汉博兴力机电 |
|------|---|
| 公司名称 | 武汉博兴力机电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号(办公地址) 湖北省武汉市洪山区珞狮路497号(注册地址) |
| 联系电话 | 15002729068 |

产品详情

反接制动分为两种:倒拉反接制动和反向接电(运行中改变相序接电)反接制动。倒拉反接制动常用在 起升机构上,反向接电反接制动常用在运行机构上。

倒拉反接制动:电动机被过重的负载倒拉,把正向运行的电动机变成逆向运行时,起重电机批发,电动机的电磁转矩与运行方向相反,电动机处于为反接制动状态;被过重的负载倒拉时稳定工作点在第四象限。

反向接电反接制动:把正在正向运行的电动机换接成逆向运行时,电动机的电磁转矩与运行方向相反, 电动机处于反接制动状态;工作在第二象限,但不能稳定工作在第二象限,速度结果为零,不停止还可 反向启动。

YZR YZ系列冶金及起重用三相异步电动机是用于驱动各种型式的起重机械和冶金设备中的辅助机械的系列产品。它具有较大的过载能力和较高的机械强度,特别适用于短时或断续周期运行、频繁起动和制动、有时过负荷及有显著的振动与冲击的设备。YZR系列为绕线转子电动机,YZ系列为笼型转子电动机。冶金及起重用电动机大多采用绕线转子,但对于30KW以下电动机以及在起动不是很频繁而电网容量又许可满压起动的场所,也可采用笼型转子。

YZR YZ YZRE YZRD起重机的电动机运行时,轴承允许温度不得超过95(温度计法),轴承每运行2500小时至少检查一次。如发现轴承润滑脂变质,起重电机出售,必须及时更换,更换前须用汽油将轴承清洗干净,对有注排油装置的电机,应将注油孔的油质清理干净,用油通过油杯注入润滑脂,边注油边转动电机轴,以使润滑脂均匀分布在轴承上,起重电机价格,运行一段时间,起重电机,轴承温度恢复正常。运行时,应勤加,少加润滑油,一般每运行750~1500小时注一次油。

起重电机-起重电机出售-武汉博兴力机电(推荐商家)由武汉博兴力机电科技有限公司提供。武汉博兴力机电科技有限公司位于武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号(办公地址)湖北省武汉市洪山区珞狮路497号(注册地址)。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前武汉博兴力机电在特殊电机中享有良好的声誉。武汉博兴力机电取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。武汉博兴力机电全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。