

北京华龙星宇 饮用水消毒二氧化氯消毒液厂家

产品名称	北京华龙星宇 饮用水消毒二氧化氯消毒液厂家
公司名称	北京华龙星宇科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心2号楼A座11C
联系电话	13718024410 13718024410

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京华龙星宇科技发展有限公司

二氧化氯消毒液-浸泡消毒

1、使用范围1) 设备、管道、工器具、容器等的消毒2) 水果、蔬菜、水产品的消毒；3) 手部消毒

2、操作方法：煮锅、管道、工器具、容器浸泡及CIP消毒方法：?

(1)?向打胶锅内加入适量水，饮用水消毒二氧化氯消毒液哪家好，投入8瓶消毒剂，溶解、搅拌均匀并放置5-10分钟；?

(2)?将消毒液抽至煮料锅，打胶锅继续加入部分软水，至煮料锅中的水位达到480升刻度线（事先做好刻度），静置10-15分钟；?

(3)?如果需要两个以上的煮料锅，则用勺子或桶，将消毒液转移至未消毒的煮锅内并静置10-15分钟；?

(4)?抽消毒液至储存罐、均质机、回温锅（罐）等料液必经路线上的管道、阀门、容器，分3次抽完，

每次间隔10-15分钟再抽。?

(5) ?充填下料嘴排出的消毒液，一部分用于充填机模板消毒，饮用水消毒二氧化氯消毒液厂家，一部分接出用于浸泡不锈钢盆、打料桶等工器具的浸泡消毒。?

(6) ?取1升左右的消毒液，饮用水消毒二氧化氯消毒液多少钱，利用喷壶对工作台、开罐器具、磨胶机、切果肉机、塑料垫板、塑料筐、踏脚凳、果肉筐等进行表面喷洒消毒?

原物料如：罐头、杯筐、卷膜外表面及纸筒进行表面喷洒消毒；?3) 手部消毒：?

(1) ?取1瓶消毒剂，溶于27-30KG自来水中，搅拌均匀并放置5-10分钟；?(2) ?分别去适量加入预进间、一更、二更的洗手池消毒槽内。

二氧化氯消毒液

【主要成分】二氧化氯，含量 2%

【应用范围】

- 1、食品加工厂、乳品厂、饮料厂、酒厂等的设备、管道、容器、用具、空间的杀菌消毒、防霉、除臭。
- 2、卫生行业空间环境、工器具的消毒。
- 3、家庭、餐饮业的餐具、织物、用品等的消毒。
- 4、自来水厂、二次供水、工艺用水的消菌，四川饮用水消毒二氧化氯消毒液，以及工业循环水和污水处理等杀菌、除藻、除臭等
- 5、水产养殖、禽畜养殖、种植等行业杀菌、消毒、除臭。

【产品规格】A液（液体）25Kg B剂（固体）2.5Kg

【使用方法】

按A液10份本品中加入B剂1份，搅拌后静置10分钟，此时浓度为20000ppm二氧化氯消毒母液，然后根据使用浓度再加水稀释使用。

使用浓度参照表：消毒对象每公斤加水量使用浓度

(ppm) 消毒方法使用时间 (min) 食品加工厂、饮料厂、酒厂、制药厂、餐饮等行业的管道、工器具、设备、生产线等设施 200 ~ 400 50 ~ 100 浸泡

冲洗

擦拭 10 ~ 20 车间、医院、家庭及公共场所的墙壁、地面、环境 100 ~ 200 100 ~ 200 喷淋

冲刷 - 饮料瓶、纯净 (矿泉) 水包装桶、奶瓶、酒瓶等容器、储罐 130 ~ 200 100 ~ 150 浸泡

高压冲洗 0.5 ~ 1 瓜果蔬菜消毒 200 ~ 400 50 ~ 100 浸泡 5 ~ 10 环境空间熏蒸 2 ~ 4 5000 ~ 10000 熏蒸连续员工手 200 ~ 250 80 ~ 100 清洗后浸泡 0.5 ~ 1 工作服、织物 200 ~ 250 80 ~ 100 清洗后浸泡 5 ~ 10 生活饮用水、二次供水 200 00 ~ 400 000 0.5 ~ 1 投加 - 游泳池水 10000 ~ 20000 1 ~ 2 投加 - 地表水 4000 ~ 20000 1 ~ 5 投加 -

二氧化氯消毒液的原理

液体为红褐色，固体为橙红色。沸点 11^o。相对蒸气密度 2.3g/L。遇热水则分解成次氯酸、Cl₂、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许多化学物质发生爆裂性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆裂。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆裂。若用空气、二氧化碳、氮气等惰性气体稀释时，爆裂性则降低。属强氧化剂，其有效氯是氯的 2.6 倍。与很多物质都能发生剧烈反应。

北京华龙星宇-饮用水消毒二氧化氯消毒液厂家由北京华龙星宇科技发展有限公司提供。北京华龙星宇科技发展有限公司在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华龙星宇一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：龙。