HF-3#燃料油 9800

| 产品名称 | HF-3#燃料油 9800 | |
|------|---|--|
| 公司名称 | 上海霍孚化工有限公司 3850.00/吨 发热量:9800 粘度:40 密度:1.1429 (g/cm3) | |
| 价格 | | |
| 规格参数 | | |
| 公司地址 | 上海市徐汇区田林十村37号482室 | |
| 联系电话 | 021-50430802 13816177273 | |

产品详情

| 发热量 | 9800 | 粘度 | 40 |
|-----|------------------|-----|-----------|
| 密度 | 1.1429 (g/cm3) | 凝点 | 标准() |
| 含硫量 | 0.70 (%) | 水分 | 0.203 (%) |
| 闪点 | 45 () | 分类 | 混合重油 |
| 型号 | HF-3# | CAS | HF-3# |

hf-3#燃料油是一种黄色透明液体,热值高;是替代柴油的理想燃料,广泛应用于锅炉燃烧器,冶炼,铝制品生产等行业。

一直以来,国内各省市燃油锅炉需求量很大,因没有锅炉专用油,大部分企业都用柴油作为燃料,既浪费了国家能源又增加了企业用户的成本支出。然石油副产品虽然其价格相对便宜,单由于其各项指标及性能的限制,长期以来只有在大型的工业燃烧设备以及大型船舶上得到应用,而在一般的中小型锅炉上却受到了限制,目前我国燃油锅炉所使用的燃烧器大多从意大利、韩国、德国、日本、美国等进口的,它们对使用油品的性能指标要求比较严格。为解决这一系列的难题,公司在长期从事石油副产品的销售和服务中,积累了大量经验,并有针对性的对石油副产品进行了研究与开发,以期发挥其最大的效用,经过长年的努力,终于研发出了可替代柴油及进口燃料油的新型燃料油系列产品。此系列燃料油的特点是:价格低、高效节能、热值高、环保、安全、清洁卫生、易运输、易储存,同时,不受季节和气候的影响,达到国家同行业标准。与同类产品相比,燃烧效果更好,价格更便宜,是性价比较高的新型系列燃料油,是代替柴油及进口180#的首选燃料。被广泛应用于研炼及锻造企业、行政机关、大型酒店、宾馆商厦、洗浴、桑拿、餐饮业及其他使用柴油、进口燃料油企业的主要燃料。