

# 大泽动力25千瓦低噪音汽油发电机

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 大泽动力25千瓦低噪音汽油发电机                |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                      |
| 价格   | .00/台                           |
| 规格参数 | 型号:TOTO25<br>功率:25KW<br>电压:380V |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号               |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301        |

## 产品详情

大泽动力25千瓦低噪音汽油发电机 大泽动力汽油发电机配置有LED显示屏面板和内部配置。LED显示屏显示燃油位置、电压、功率输出、频率、冷却水温、累计运行时间，内部配置有过载保护、缺油警告、机油警告、电压不稳定警告、高水温、低油压、速都会在LED面板的蜂鸣报警器鸣叫闪烁，如果人不在本机自带自我保护功能会自动停止运转工作。

点：汽油发电机组具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。独的设计，外加封闭式静音罩，噪音更小，采用四轮推车式风格，可移动式，便于行动。

省油：优良的燃烧效率产生高的经济效益。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

大泽静音汽油发电机采用大泽动力和电机，结合先进的组装工艺，小型汽油发电机在国内很多地方还是有需要的。像一般家庭用户，施工单位以及一些企业单位和政府单位，在没有电源的时候，像大泽动力汽油发电机，小型柴油发电机组就起到了关键意义了，像工程用工地上停电和工厂停电，对企业的影响是很大的，如果备用一台发电机组，那么还会为了没有电而烦恼吗？大泽静音汽油发电机全铜线材质OHV发动机四冲程发电机，比对同油耗减少30%，OHV顶置气门设计，更低的运转温度，更高的燃油效率，更清洁的排放。配备优质的自激2旋转磁场/AVR自动电压调节发电机。或配备永磁电机，随时随地提供稳定电压。