灯用煤油.0.79540()

| 产品名称 | 灯用煤油. 0.795 40 () | |
|------|--|--|
| 公司名称 | 兴德石化产品有限公司 8500.00/吨 牌号:0.795 密度:0.79 (g/cm3) 闪点:40 () | |
| 价格 | | |
| 规格参数 | | |
| 公司地址 | 中国 贵州 贵阳市 贵阳市外环东路211号附15号 | |
| 联系电话 | 86 0851 5971232 13885061977 | |

产品详情

| 牌号 | 0.795 | 密度 | 0.79 (g/cm3) |
|-------|--------|-----|--------------|
| 闪点 | 40 () | 硫含量 | 1(%) |
| 水分及机杂 | 0(%) | CAS | 国标 |

主要用于点灯照明和各种喷灯、汽灯、汽化炉和煤油炉的燃料;也可用作机械零部件的洗涤剂,橡胶和制药工业的溶剂,油墨稀释剂,有机化工的裂解原料;玻璃陶瓷工业、铝板辗轧、金属工件表面化学热处理等工艺用油;有的煤油还用来制作温度计。根据用途可分为航空煤油、动力煤油、照明煤油等。

主要用途:广泛用作气雾剂、杀虫剂的溶剂、上光剂、液体蚊香、印染用油、印花助剂、金属清洗剂、洗手液、无味油漆调合油、日用化工、涂料、油墨、金属加工油、润滑油、冲压冲剪油、电火花加工油、衣服干洗剂、去指剂、硅酮胶溶剂油(玻璃胶溶剂油)、除草剂等等多种行业。