

大型立式双层油罐 太原双层油罐 汾阳市通益金属结构

产品名称	大型立式双层油罐 太原双层油罐 汾阳市通益金属结构
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：汾阳市通益金属结构有限公司

本公司主营山西油罐、太原双层油罐、晋中SF双层油罐、山西双层罐、太原防爆油罐、晋中储油罐、山西化工储罐、太原加油站双层油罐、晋中地理式储油罐、山西化工储罐等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享如何预防双层罐被腐蚀，希望对大家有所帮助：

大家都知道双层罐的主要作用是不让罐内的储物泄露，但如果双层罐被腐蚀，就会影响使用效果，下面双层罐厂家给大家简单介绍一下如何预防双层罐被腐蚀。

首先是在罐内壁涂上环氧富锌底漆和聚氨酯面漆，外壁选择选择的腐蚀剂就没有特别多的要求，能达到预想的效果就可以了，就算外壁出现问题，也很方便修补。然后是油漆的用料，采用防腐漆加防火涂料会更好。后就是除锈的问题，氯磺化I两底两面，表面处理过后的4个小时就要涂刷底漆，来不及涂的话，就会出现新锈，所以涂刷前要再次进行表面处理。

以上是双层罐厂家给大家介绍的如何预防双层罐被腐蚀的问题，一定要做好防腐措施，避免对双层罐带来伤害，继续关注我们，可以了解更多有关资讯。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

本公司主营山西油罐、晋中双层油罐、山西SF双层油罐、太原双层罐、晋中防爆油罐、山西储油罐、太原化工储罐、晋中加油站双层油罐、山西埋地式储油罐、太原化工储罐等。

本公司跟您一起分享如何清洁油罐：

清洗双层储油罐时应按要求摆放好消防器材，双层油罐施工，油罐人孔周围放置四个8kg干粉和两台36kg移动式干粉灭火器。计量：清洗前，要由计量员对双层储油罐进行计量，估量该油罐的残存油量、积水量和污泥量，估量油罐清洗污水总量，使污水处理系统作好预备作业。

清洗设备及用具查看：清洗设备，清洗设备包含清罐设备运输车一辆、防爆抽油泵、防爆排风机、防爆型气动隔膜泵、防爆型空气压缩机、正压式呼吸器、可燃气体测试仪、防爆清洗东西、防静电作业服、防毒面具、耐油胶鞋、防爆型手电筒、防静电输油管、防爆型耐油电缆、防静电绳、油罐车一辆等。

清洗设备的查看，施工用具已按方案预备完全，资料和备品备件已按方案预备完全，满意运用，SF双层油罐，双层储油罐清洗作业前对一切设备及用具进行查看，如电器设备的工作状况是否正常以及正压式呼吸器进行防护实验等等，查看合格后方可运用。

公司主要销售油罐，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营山西油罐、晋中双层油罐、山西SF双层油罐、太原双层罐、晋中防爆油罐、山西储油罐、太原化工储罐、晋中加油站双层油罐、山西埋地式储油罐、太原化工储罐、双层油罐等。

本公司跟您一起分享双层埋地油罐的安全距离：

如今，新建设的加油站都采用了双层防渗漏的埋地油罐。相比以前的储油罐，这种新型储油罐罐体具有防腐、使用期限长和二次防渗功能。而且每个储油罐均配有液位计。

双层油罐具有高低液位报警功能，对加油站储油罐做到了双重保护。再者，大型立式双层油罐，加油站的油罐储存均采取常压设备，油罐里的大气压和空气里的大气压是均等的，油罐内不会产生很大的正压和负压。因此，我们不必担忧油罐里的油会渗透到土壤里。

埋地储油罐就是将储罐埋入地下，只留进出料的管道到地面并在地面进行操作。大家认为这种油罐是埋于地下的，那是不是对与它与我们居住的地区就没有一个界定的范围了吗？埋地罐能减少意外损伤，减少环境影响，太原双层油罐，只要在与地面连接的管道上做好措施就具有良好的防火性能。缺点是造价高，维护不方便，所以规定的使用年限较短。路边的加油站，很多采用埋地罐。

其实，不管油罐以什么形式建筑，为了保证人身安全，都应按照一定的标准来制定安全距离。

公司主要销售油罐，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

大型立式双层油罐-太原双层油罐-汾阳市通益金属结构(查看)由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通益金属结构有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！