

韩国大象牌 自动反冲洗碟片过滤器

产品名称	韩国大象牌 自动反冲洗碟片过滤器
公司名称	天津宝贤国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:离心式过滤法 用途:固液分离 样式:筒式
公司地址	中国 天津 天津市 塘沽区临开里
联系电话	86-22-25811294 13312086810

产品详情

原理	离心式过滤法	用途	固液分离
样式	筒式	性能	高效过滤
适用对象	水	适用对象性质	工业除污、大田除杂质
滤料类型	碟片	品牌	大象
型号	2、3寸	有效过滤面积	1000 (m2)
主体材质	塑料	适用范围	水处理、大型工业过滤和 温室大棚灌溉用
产品类型	全新	DN	韩国大象牌
外形尺寸	500 (mm)	设备重量	12 (Kg)
过滤器类型	碟片		

automaticdisk filter

韩国大象牌 自动反冲洗碟片过滤器专利patent

filtration process过滤过程

backwash process反冲洗过程

2寸标准过滤单元2inch-filter-unit (2寸过滤参数)

过滤单元数unit	最大工作压力 max working pressure	反冲压力 backwashpressure	最大流量 (ton/h) maxflow (ton/h)	
			100-400u (150目以下)	55u
2	10bar	2.5bar	< 40	< 26
3	10bar	2.5bar	< 60	< 40
4	10bar	2.5bar	< 80	< 53

3寸标准过滤单元3inchfilterunit (3寸过滤参数)

过滤单元数unit	最大工作压力 max working pressure	反冲压力 backwashpressure	最大流量 (ton/h) maxflow (ton/h)	
			100-400u (150目以下)	55u
3	10bar	2.5bar	90	60
4	10bar	2.5bar	120	80
5	10bar	2.5bar	150	100
8	10bar	2.5bar	240	160
12	10bar	2.5bar	360	240
15	10bar	2.5bar	450	300
18	10bar	2.5bar	540	360

适用范围:农业,化工,轻工,食品,水处理等

industries can be applied: agriculture, chemical, light-industry, food process, water treatment.

自动反冲洗过滤器杰出的拦污能力和持续过滤能力

*使用寿命长，维护工作量小，自动进行污水的除污、自冲洗流程

*经过电磁阀控制，容易操作，无须特质工具

*反冲洗过程中不断流，可一直工作无须断流

*反冲洗过程时间短，耗水少，清洁彻底，无须人工维护，无须更换过滤介质

*模块式单元结构，可任意增加单元以达到增大流量的目的

*体积小，占地面积小，可在各种环境中安装使用

(good performance in waste-blocking and long-lasting-filtering

*long service life, and low maintenance

*easily operated, special tool is not required

*non-stop flowing during back wash

*high efficiency back wash process spent shorter time and less water.

*the modular unit structure makes the increasing of flowing volume be easy by simply adding more units onto it.

*compact design requires small floor coverage, and can be installed in any kind of environments.)

一：下图自动反冲洗过滤器室内安装模型：

二：下图为我们公司云南昆明项目安装现场：

三：下图是过滤器组（其中一个可清晰看到内部构造）：

？

四：下图是八个自动反冲洗过滤器组处理大批量用水示意图：