抗浮消防水箱了解更多抚顺

产品名称	抗浮消防水箱了解更多抚顺
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	材质:BDF复合不锈钢 厚度:3.0mm 3.4mm 板块尺寸:1m*3m,1m*2m,1m*1m
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

抗浮消防水箱了解更多抚顺 地埋式箱泵一体化消防恒压给水设备中的装配式不锈钢水箱箱体或复合不锈钢水箱箱体,通常是由不锈钢或复合不锈钢底板、侧板、顶板用不锈钢螺丝或镀锌螺丝装配而成,而且底板、侧板、顶板分别是由若干不锈钢或复合不锈钢模压块按一定的模数和密封条装配而成,以满足储水的需要。 抗浮消防水箱了解更多抚顺 地埋式箱泵一体化恒压给水设备广泛适用于多层和高层建筑工程,有增压稳压设计要求的消火栓给水系统及喷淋灭火系统等各类消防给水或生活供水系统。

范围如下:居民生活区域:如高层建筑,居民小区、别墅等;

公共场所:如、学校、体育馆、高尔夫球场、机场;

商用大厦:如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴等;灌溉:如公园、游乐场、果园、农场等;制造业:如生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂。抗浮消防水箱水箱管路的选用,对于工业建筑和民用建筑多层,水泵机组管路应用镀锌钢管组成,宜采用自灌式吸水,如自灌式吸水有困难时,应有可靠迅速的充水设备。