

# 高耐德GOALNARDE机动式野战升降防雷系统

## 高耐德GOALNARDE避雷针厂家

产品名称	高耐德GOALNARDE机动式野战升降防雷系统 高耐德GOALNARDE避雷针厂家
公司名称	西安高耐德实业有限公司
价格	588.00/件
规格参数	品牌:高耐德GOALNARDE 型号:机动式野战升降防雷系统 产地:河南
公司地址	西安市雁塔区雁环路华城泊郡11号楼二单元1905
联系电话	19991493428

## 产品详情

### 高耐德GOALNARDE机动式野战升降防雷系统产品简介

机动式野战升降防雷系统指的是移动升降杆避雷针，该产品具有体积小、重量轻、负载大、安全性高、使用方便、维护简单、抗震性小、自落缓冲性能强、性能稳定等优点，采用高强度铝合金制造，规格齐全，并可根据用户的需要设计和生产，以满足不同领域不同场合对高度和载重的需求。我公司研发生产的手动升降杆，电动升降杆，手电一体升降杆，便携式移动升降杆，车载移动升降杆适用于各种室内、外场工作场所，还适用于中国煤炭业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、航空航天、部队、消防、化工、部门及大型企业的野外防雷使用需要。

### 高耐德GOALNARDE机动式野战升降防雷系统产品参数

1.收藏高度：根据客户要求定制

2.总升高高度：根据客户要求定制

3.安装方式：根据客户要求定制

4.材质：采用高强度铝镁合金型材，强耐腐蚀；缸内壁采用高压耐磨瓷化处理工艺密封联结。

5.保压性能：高水平密封性能，静止状态下24小时升降桅杆下滑小于10mm。照明灯升降杆采用活塞摆动行程冲气结构，该结构重的活塞采用高强度含石墨的聚四氟乙烯材料;所有的传动系统是封闭的，杆体和杆体之间有橡胶密封圈进行密封（此密封圈为日本进口密封件NOK），防水防沙性能好，防腐能力强；

6.表面处理：硬质氧化增加了铝镁合金型材的强度。

#### 高耐德GOALNARDE机动式野战升降防雷系统使用说明

1.每次工作结束后，必须拔掉升降杆避雷针的电源插头；

2.每升降工作一次，特别是风沙天气，应将升降杆避雷针清理干净，检查螺钉等有无松动情况

3.停用3个月以上再次使用时，应仔细检查升降杆避雷针的各构件是否联接好，检查密封件是否损坏，并进行手动操作无异常后，再进行电动操作；

4.如升降杆避雷针在上升（下降）到位过程上，如限位开关失灵，请手摇下降（上升）30mm左右，再点动下降（上升），如还不能正常可能是限位开关损坏，请更换限位开关。

5.天气过冷时，如升降杆避雷针电动无法启动时，请手摇上升（下降）30mm左右，再电动上升（下降）。

6.升降杆在上升过程中停止后再上升时，若出现上升不动，请下降30mm左右再上升。

7.升降杆避雷针的电机具有热保护装置，温度过高会自动停止工作，温度下降后开关会自动复位，请重新操作按钮。

8.本系列升降杆避雷针禁止用户自行拆卸和违章操作，如出现故障应及时通知我公司处理。

