

1KG起售日本出光 异构十六烷IP16 HD异链烷烃化妆品级16烷溶剂

产品名称	1KG起售日本出光 异构十六烷IP16 HD异链烷烃化妆品级16烷溶剂
公司名称	广州市泰力化工有限公司
价格	15.50/千克
规格参数	品牌:日本出光 产品名称:异构十六烷 规格:158KG
公司地址	天河区岑村红花岗西街66号
联系电话	13060914529

产品详情

【1L起售】日本出光 异构十六烷IP16 HD异链烷烃化妆品级16烷溶剂

产品介绍：

【品名】：异构十六烷

【产地】：日本

【品牌】：日本出光

【别名】：十六烷/16烷

【类型】：油脂类

【外观】：无色无味透明水状

异构十六烷是一种性能优异且十分经济的用于个人护理产品中多支链液态溶剂，C16为主要成分，含有少量的C12和C20成分，无色无味。不含有任何芳香族化合物及过氧化物，具有良好的热稳定性和氧化稳定性。异构十六烷不溶于水，可以象石蜡一样在皮肤上形成一层阻挡屏障以防止水分散失。异构十六烷的多支链结构使其辅展性显著增加，因而，加有异构十六烷的产品与含有一般石蜡的产品相比，其肤感会更加轻爽，优雅。这一特性使膏霜和乳液产品的油腻感大为减少，这一点在油包水配方中尤其重要。由于自身极低的化学反应性，与其它酯类相比异构十六烷提供更高的稳定性，并与其它大多数化妆品原料有很好的相溶性。另外，异构十六烷无毒性，对眼睛和皮肤无刺激。

指标名称	指标值	检测方法
馏程 ()	初馏点	213
	终馏点	262
闪点 ()		ASTM D 86/ ASTM D 1078
		86 ASTM D 56/
密度 (15 , g/cm ³)	0.789	ASTM D 93 ASTM D 4052
粘度 (40 , mm ² /s)	2.53	ASTM D 445
颜色 (Saybolt)	+30	ASTM D 156/
芳香烃含量 (% by volume)		ASTM D 1500
	< 0.01	ASTM D 1319

备注：以上产品指标仅供参考，以出货批次指标为准。

产品用途：

- 性能特点：
- 1、无色、无味、高纯的碳氢溶剂油
 - 2、几乎不含芳烃和硫，对人和环境友好，环保易降解
 - 3、较低表面张力、良好的低温性能和溶解力
 - 4、与yao剂、有机硅、蜡等相容性好
 - 5、不腐蚀金属

用途介绍：

- 1、气雾剂；
- 2、装饰涂料；
- 3、放电加工（EDM）；
- 4、金属加工及防锈油，齿轮油，如冲压油、金属加工油或防锈油；
- 5、个人护理产品；工业清洗剂，家电金属部件、液晶滤光器以及电镀前的清洗剂等；
- 6、印刷油墨液；

- 7、衣物干洗油，干洗溶剂；
- 8、农作物保护，农yao（除草剂）、杀虫剂、防蚁剂等药剂；
- 9、亮光剂和蜡，汽车用防护蜡、机床用蜡的生产溶剂；
- 10、资源提取和水处理；
- 11、化学反应载剂；密封剂；
- 12、沿岸油田勘探仪管道浮液；
- 13.无味家居暖炉燃油、玻璃瓶保护剂以及汽车和家用芳香剂等。

包装存储：

产品包装:常规包装为158/159公斤/桶。可按照客户个性化需求，提供1L样品装，25L规格等分装散卖，具体可咨询在线客服。

本品按非危险品运输，荫凉干燥处储放，在储运及使用过程中，可采取一般防护,无特殊要求。