成都新都太阳能路灯路灯厂家

产品名称	成都新都太阳能路灯路灯厂家
公司名称	成都亮亦美照明科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:成都亮亦美 高度:6米路灯杆 产地:成都
公司地址	成都市新都区龙桥镇顺成路4组2号
联系电话	028-66089181 15208365001

产品详情

新都太阳能路灯厂家/新都路灯厂/新都路灯批发

1、 施工成品保护措施

根据各系统部件的不同特点,由主管技术人员制定成品保护措施,并下达各施工部门,由施工技术人员,部长和兼职质检员督促落实执行,质检部门负责检查检执行情况。

照明施工

- a、 埋设穿线管管及蓄电池保护元件盒应注意保护,剔槽不能过深或过宽,不得擅自切断混凝土中的钢筋。
- b、 施工时注意保护施工现场,现场应及时清扫,保持现场清洁完好。
- c、 灯具未安装前在仓库存储实施,领出灯具应轻拿轻施,领出多少安装多少,安装后应对灯具进行保护,交付前派人值班看守,防止损坏和失窃.

现场文施工措施。

成都亮亦美照明科技有限公司是一家致力于节能产品和新能源产品研发、生产和销售一体化的高科技企业。公司自主研发生产的LED灯具、太阳能路灯、LED路灯,高杆灯,中杆灯,景观灯、庭院灯、草坪灯及各种户内外灯具等产品均拥有同类产品无可比拟的优势。公司以"节能、健康、环保"为基本理念,坚持"质量**,信誉至上"的经营方针,立足四川,放眼全国,为打造一个更加美丽、环保、节能的世界而努力。我们愿在为客户创造价值的同时,与广大客户一起携手,共同为实现节能减排和创造绿色生活新空间贡献自己的力量。

- 1进入施工现场,一律穿工作服,佩带工作牌,不得嘻闹,喧华,影响他人作业。
- 2现场施工人员应当严格执行操作规程和安全规程,不得违章作业。
- 3爱惜设备、工具、遵守设备操作规程。

4现场施工,应听听从安排,指挥,相互配合,分工协作。现场材料、工件、施机具应堆放整齐;每日下班,应清理现场,保持整洁。

5保持施工现场的清洁卫生,不得随意扔生活垃圾,应将生活、施工垃圾堆施在指定位置,并每隔两天拉出施现场,运至垃圾场。

九、成品保护和成本控制措施

- **节 设备及安装成品保护措施
- 1、设备保护。设备一般在安装前一周内运送到现场,并作好开箱检查,安装后试车前设专人巡护。
- 2、材料入场后专人交管。
- 3、对安装好的采取必要的防表面污染的措施。灯具和器具应在调试或交工前安装,现场施工应有装饰队伍牵头成立成品保护小组,对安装成品、半成品设备采取保护,制定方案,监督执行。
- 4、 材料运输和储存时,要注意避免破坏外表的光洁度。因管壁如有污染很难清理,故安装前要用一层塑料纸住,安装间隙敞口处要临时封口。
- 5、安装完成的成品,如土建继续进行施工,应进行保护,以免污染,不准在安装好的设备、管道上攀爬、踩踏及作为支撑。