

包装机-石墨包装设备厂家

产品名称	包装机-石墨包装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 包装类型:粉末包装机 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

反应釜称重包装机-小袋装五谷杂粮粉营养粉包装设备

应用范围 Applications HUXIN TE

粉体敞口袋包装机采用双螺旋给料结构，包装速度快，精度高。采用变频器无级调速加精度控制阀控制速度和精度，此型包装机有抽气排气装置，物料装袋的过程中对物料内部的空气进行负压排出，适用于精体粉及含气量大粉料的敞口袋包装。。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。

技术特点：

1. 采用双螺旋配合精度控制阀控制给料，给料过程中为物料加密、排气。
2. 内部上计量称重方式，抗干扰能力强，稳定性很高。
3. 变频器无级调速控制，包装精度高，工作稳定。
4. 与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。

5. 高精度称重传感器，称量斗净重式计量。
6. 自带负压排气装置，可对含气量大的粉料进行包装。
7. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。
8. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。
9. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格
10. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。

技术支持:

1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持
2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计
3. 选配装置

组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘
振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置:

组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置
输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

相关产品

镁基膨润土包装机-PVC再生料包装设备厂家

镭石粉包装机-316不锈钢材质包装设备厂家

液体袋装包装机-太空沙包装设备厂家

面膜冻干粉包装机-纤维石棉绒包装设备厂家

硅酮粉包装机-活性炭干燥剂包装设备厂家

上海广志自动化设备有限公司

上海市松江区新桥镇新拓路409号