## 高分子外墙挂板 PVC 四川

产品名称	高分子外墙挂板 PVC 四川	
公司名称	四川科雅新型建材有限责任公司	
价格	68.00/平方米	
规格参数	材质:PVC 产地:四川 品牌:科雅	
公司地址	四川雅安工业园区绿兴路四号	
联系电话	86 0835 3221386 13568768001	

## 产品详情

材质	PVC	产地	四川
品牌	科雅	规格	0.2*6
田冷	从抽些炸		

1.装饰性好挂板表面采用仿木纹图案,颜色丰富多彩,线条清晰明快,具有欧美流行的现代感,特别适用于别墅、公寓及旧楼改造等。2. 使用范围广本产品耐严寒酷暑,经久耐用、抗紫外线耐老化。对酸、碱、盐及潮湿地区的耐腐蚀性能特别好。容易清洗(可以喷水冲洗),免维护(不用油漆和涂料)。3. 防火性能好本产品氧指数为40,阻燃且离火自熄,符合国家防火标准b1级(gb-t8627-99)。4. 节能性高在挂板内层可极为方便的安装聚苯乙烯泡沫材料,使外墙保温效果更好。聚苯乙烯泡沫材料象给房屋穿上一层"棉衣",而外墙挂板则是"外套",房屋冬暖夏凉,节能性很好。5. 安装方便,价格低廉本挂板结构先进,便于安装且牢固可靠。一栋200平方米的别墅,一天即可安装完毕。外墙挂板工程是目前为止最省工省时的外墙装饰装修方案。出现局部破损,只需更换新挂板,简单迅速,维护方便。6. 使用寿命长一般产品使用期限至少25年,表面为美国ge(通用电气)公司产品asa的双层共挤产品使用期限为30年以上。7. 环保性好该产品无论在生产过程中还是在工程实用中对环境均不造成污染,并可再生利用,是理想的环保装饰装修材料。8. 综合效益高外墙挂板安装可大大缩短工期。特别是在旧楼外立面改造项目中,更可做到在不铲除原外立面的情况下,直接施工,免除了拆除原墙对大气环境的污染,减少了垃圾清运,同时也大大加快了施工进度。由于缩短工期和免除垃圾清运,也有效降低了工程造价。

9.抗诉、抗弯、抗冻、抗冲击,而且还将西方艺术和东方神韵融为一体,有耐候防腐,色彩稳定,超强自洁,保温隔热,抗风抗震,不变形等`````