

# 钢索锚具锚索 太原奥斯特夹片公司 山西临汾市锚具锚索

产品名称	钢索锚具锚索 太原奥斯特夹片公司 山西临汾市锚具锚索
公司名称	太原奥斯特工具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市阳曲县黄寨镇城晋驿村转型园区
联系电话	13485340762 13485340762

## 产品详情

### 锚具锚索的相关内容

公司主营锚具、山西锚具锚索、锚索锚具、预应力锚具、单孔工具锚、锚具锚套、锚具锚索，张拉锚具、桥梁用张拉四件套、山西锚具毛坯、张拉锚具四件套、矿用锚具锚索等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享锚具锚索的内容，希望对大家有所帮助：

锚具在使用后要保管好以免生锈？

锚具主要应用在预应力混凝土中，在应用过程中我们一定要妥善保管，以免锚具生锈，那么怎么做好锚具的保管工作呢，我们来详细介绍下：

张拉时，张拉螺杆一端与锚环内丝扣连接，另一端与拉杆式千斤顶的拉头连接，当张拉到控制应力时，锚环被拉出，则拧紧锚环外丝扣上的螺母加以锚固。锚固体系应配套使用，不能与其它体系混用。如要做静载试验，请用（如）清洗夹片并将锚板孔的防锈油擦试干净，否则将对锚固性能造成影响。锚具锚索

如果您还想了解更多锚具锚索的相关内容资讯，请关注我们的网站，网站里有更多这类资讯哦！

### 锚具锚索的相关内容

公司主营锚具、山西锚具锚索、锚索锚具、预应力锚具、单孔工具锚、锚具锚套、锚具锚索，张拉锚具、桥梁用张拉四件套、山西锚具毛坯、张拉锚具四件套、矿用锚具锚索等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享锚具锚索的内容，希望对大家有所帮助：

预应力锚具限位板的注意要点？

预应力锚具在张拉过程中主要用于固定锚具夹片，那么在使用限位板的时候有没有什么需要注意的事项呢，接下来跟随预应力锚具小编一起来了解一下。锚具锚索

限位板使用注意事项：

- 1、在限位板使用过程中若限位板磨损严重，则应在车床上进行修理，同时保持原来的限位高度。
- 2、若限位面上沾上泥土等脏东西，应及时进行清理。
- 3、在张拉过程中若出现断丝、滑丝现象，桥梁锚具锚索，同时在工作锚内张拉出来的钢绞线上刮伤严重，应考虑限位板的限位高度太小了，应该加深限位板的限位高度；若张拉后出现夹片端面不平，或有滑丝现象，工作锚外钢绞线上刮伤轻微，应考虑限位高度太大了，应降低限位高度。

如果您还想了解更多锚具锚索的相关内容资讯，请关注我们的网站，网站里有更多这类资讯哦！

公司主营锚具、山西锚具锚索、锚索锚具、预应力锚具、单孔工具锚、锚具锚套、锚具锚索，钢索锚具锚索，张拉锚具、桥梁用张拉四件套、山西锚具毛坯、张拉锚具四件套、矿用锚具锚索等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享锚具锚索的内容，希望对大家有所帮助：

预应力锚具夹片的制作方法？

锚具，也称预应力锚具，是安装在如钢绞线等预应力筋端部用于保持预应力筋拉力的锚固工具。锚具广泛应用于道路桥梁，高层建筑和大型容器、船舶等领域，主要类型包括圆形锚具、扁形锚具和握裹式锚具。夹片是锚具中直接与钢绞线接触，并将钢绞线拉力传到到锚具的重要部件。锚具锚索

现有的圆形锚具夹片通过内孔加工出各种形状(如螺纹)夹紧钢绞线，山西临汾市锚具锚索，通过夹片外锥面与锚板内锥孔配合以楔形原理咬合钢绞线，并将力传递到锚板。普通夹片内孔加工有螺纹，这种夹片会因为钢绞线的伸缩膨胀磨损内螺纹，导致咬合能力降低。经过改良的夹片内孔为有锥度的螺纹、阶梯状螺纹甚至更复杂的形状，这种夹片咬合能力较普通夹片更高，但是对应工序增多，成本大幅增加。

如果您还想了解更多锚具锚索的相关内容资讯，请关注我们的网站，网站里有更多这类资讯哦！

钢索锚具锚索-太原奥斯特夹片公司-山西临汾市锚具锚索由太原奥斯特工具有限公司提供。太原奥斯特

工具有限公司是从事“矿用锚具夹片,桥梁锚具,夹片毛坯,夹片成品”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。