

水鞋检测 绝缘胶鞋检测 皮鞋检测 男鞋检测 女鞋检测

产品名称	水鞋检测 绝缘胶鞋检测 皮鞋检测 男鞋检测 女鞋检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部
价格	100.00/件
规格参数	女鞋检测:13928673434 皮鞋检测:水鞋检测 绝缘胶鞋检测 绝缘胶鞋检测:皮鞋检测 鞋类检测
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

水鞋检测、绝缘胶鞋检测、皮鞋检测、男装皮鞋检测、女鞋检测、广东鞋子质检报告办理机构-叶工

鞋类检测

可检测的鞋类产品有：

一、可检测的鞋类

胶粘皮鞋、硫化皮鞋、缝制皮鞋、模压皮鞋、皮凉鞋、出口皮鞋、皮拖鞋、室内皮便鞋

皮拖鞋、聚氯乙烯微孔塑料拖鞋、注塑鞋(塑料鞋面)、模压塑料鞋、橡塑冷粘鞋、组装拖凉鞋(塑料鞋面)

、彩色雨靴(鞋)、黑色雨靴(鞋)、轻便胶鞋、橡塑凉拖鞋、棉胶鞋、出口布鞋、出口布拖鞋、运动鞋、

旅游鞋、布面童胶鞋、室内鞋、劳动鞋、胶面防砸安全鞋、婴儿鞋、耐油防护鞋、工业靴

二、可检测鞋材

皮革、纺织品、塑料制品、硫化橡胶、热塑性橡胶、干漆制品、染料、鞋跟、外底材料、浅色鞋面材料

、纤维板、全氯辛烷磺酸检测、拉断伸长率检测、帮底剥离强度检测、外底耐磨性能检测、

外底耐折性能检测、鞋里甲醛检测、重金属检测、PH值检测鞋面耐屈绕性检测

鞋类物理性能测试项目：

整鞋测试：曲折、配件拉脱强度、鞋底剥离强度、大底防滑

内里测试：耐摩擦色牢度、耐汗液色牢度、马丁代尔耐磨

鞋面测试：涂层附着力、曲折、撕裂

鞋底测试：曲折、防滑测试、鞋底耐磨、不留痕

鞋类附件测试：剥离强度、防滑、强力测试等

鞋类检测依据相关标准：

QB/T 4329-2012布鞋 GB/T 6677-2008布鞋分类

GB/T 22756-2008皮凉鞋 GB 20096-2006轮滑鞋

GB/T 19706-2005足球鞋 GB/T 15107-2005旅游鞋

GB 25036-2010 布面童胶鞋 GB 12011-2009足部防护 电绝缘鞋

GB 21146-2007个体防护装备 职业鞋 GB 21147-2007个体防护装备 防护鞋

GB 21148-2007个体防护装备 安全鞋 GB/T 3807-1994聚氯乙烯微孔塑料拖鞋

GB 25038-2010胶鞋健康安全技术规范 GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法

GB/T 24129-2009胶鞋、运动鞋外底不留痕试验方法

GB/T 18204.8-2000公共场所拖鞋微生物检验方法 霉菌和酵母菌测定

GB/T 22049-2008鞋类 鞋类和鞋类部件环境调节及试验用标准环境

GB/T 26713-2011 鞋类 化学试验方法 富马酸二甲酯(DMF)的测定

GB/T 28409-2012 个体防护装备 足部防护鞋(靴)的选择、使用和维护指南