

喷涂粉末 卓彩粉末涂料 喷涂粉末生产厂家

产品名称	喷涂粉末 卓彩粉末涂料 喷涂粉末生产厂家
公司名称	霸州市卓彩粉末科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市东段乡 王家堡村霸杨路南
联系电话	13832602882 13832602882

产品详情

环氧粉末涂料在静电喷涂中应该注意哪些方面?

环氧粉末涂料在静电喷涂中应该注意哪些方面？

在普通工业涂料市场上粉末涂料因可以提供各种批次的产品以满足诸多小客户的需求而成为另一大亮点。制粉设备供应商和原材料供应商的不断增加也促使许多区域性的油漆供应商增设粉末涂料生产线，与此同时，成熟的欧洲市场却不断有新的粉末涂料原材料以及涂装设备面世。

总之，供应商数量的增加对于小中型的粉末用户是为有利的，喷涂粉末批发商，它们可以得到价格稳定的原材料，产品的实用性更强。但是粉末大客户的发展往往只有少数特定供应商受益，使他们与粉末涂料、涂装工艺、以及终用户的关联度更大。

塑料粉末涂料有毒吗

塑料粉末涂料有毒吗

羟基聚酯树脂制成的粉末涂料，具有优良的耐候性，通常被称为耐候型粉末涂料。应用于门窗用铝挤出型材料涂装，道路标志桩，汽车工业，交通器材:汽车和摩托车的附件或轮毂，自行车车身和道路隔离栅栏，空调器外壳和煤气炉板，庭园用具，扶手和栅栏，农业

器械和电线杆等。

因为塑料粉末涂料中都会含有固化剂TGIC。TGIC是异尿酸三缩水甘油酯，是一种杂环多环氧化合物，喷涂粉末，具有很好的耐热、耐侯性、粘接性以及优异的高温性能。主要用于含羧基聚酯、羧基 酸树脂粉末涂料的固化剂。它是有毒的，对生殖系统会有影响。因此使用塑料粉末涂料的时候也应该做好防护。

塑料粉末加工的形状要求：我们在不同生产工艺中对粉末颗粒又有形状要求，我们通常讲撕裂型粉末属于长条形或蝌蚪形，它的透光和反射光线性能会导致色泽不均匀。通过喷涂在金属或其他表面，喷涂粉末生产厂家，会导致高低不平，高温烘烤后出现粘附力不均匀。

粉末厂家热固性粉末涂料原料的选择要素

1.固化剂应无毒（低毒），无刺激性，在烘烤成膜过程中，**不释放异味和有害气味。

2.固化剂为无色，喷涂粉末制作，不能使涂膜着色和影响涂膜外观。

3、颜料的选择

粉末涂料组分中的颜料和填料在生产制备和贮存过程中不能与其他成分起化学反应，对热和光的稳定性要好。粉末涂料用颜料应符合下列条件：

1.能均匀分散在树脂中。

2.涂膜固化时热稳定性好。

3.光稳定性、耐化学性、耐溶剂性好。

4.在涂膜中不渗色、不起霜、不迁移。

5.色泽不因其他组分而变化。

6.不促使树脂老化。

7.在树脂的热熔融状态下，分散性好。

8.好的着色力和遮盖力。

喷涂粉末-卓彩粉末涂料-

喷涂粉末生产厂家由霸州市卓彩粉末科技有限公司提供。霸州市卓彩粉末科技有限公司是河北廊坊,建筑用涂料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在卓彩领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创卓彩更加美好的未来。