

北京次氯酸钠厂家 瑞明威化工 次氯酸钠厂家供应

产品名称	北京次氯酸钠厂家 瑞明威化工 次氯酸钠厂家供应
公司名称	天津市瑞明威化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河北区望海楼街新大路189号B座4楼426室
联系电话	18920751887

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市瑞明威化工有限公司

次氯酸钠溶液用于严重污染的衣物或沾染上血迹的衣物消毒

溶液浓度：500ppm-2400ppm；

溶液配制：QZX500A工作一次（或两次）制取的原液或稀释1到4倍；

使用方法：浸泡5-10分钟；

使用次数：需要时；

副作用小：对有色衣物可能有漂白作用；

：能有效消毒和去掉衣物上的血迹和污物；

温馨提示：不可用于处理真丝织物。

次氯酸钠溶液用于去除白色衣物或用品上的黄斑

溶液浓度：500ppm-2400ppm；

溶液配制：QZX500A工作一次（或两次）制取的原液或稀释1到4倍；

溶液方法：浸泡10分钟以上；

使用次数：需要时；

：能有效去除黄斑，并使衣物白净如新；

温馨提醒：白色衣物或用品存放久了，可能会有黄斑，可用稀释后的此溶液浸泡除之；不可用于处理真丝织物。

用于皮衣、皮具的消毒防霉

溶液浓度：100ppm-300ppm；

溶液配制：QZX500A工作一次（或两次）制取的原液或稀释4到10倍；

使用方法：擦拭后晾干；

：能有防止皮衣、皮茄克、皮具发霉长毛。

氯的有效浓度降解

次氯酸钠的水溶液为碱性水溶液。浓度 2% ~ 3%的溶液，储存期为10 ~ 15d。浓度较小的溶液分解较快，并放出不稳定的次氯酸，次氯酸再分解失去氯或氧。

易受有机物及pH值影响

次氯酸钠溶液属于一种不稳定化学物质，不同pH值下有不同的氧化性。pH值对次氯酸钠杀菌效果影响大。pH值越高，次氯酸钠的杀菌效果越弱，pH值降低，其杀菌效果增强。次氯酸钠溶液稳定性较差，次氯酸钠厂家哪家好，即使原溶液，拆封后须在10 ~ 15d内用完。

在不改变配管内部消毒浓度的条件下，吸入浓度的变化会对消毒效果产生影响。将次氯酸

钠吸入浓度稀释一倍，吸入量增加一倍，次氯酸钠厂家排名，是一种可行的方法，如将“利尔康机次氯酸钠消毒液”[有效氯含量为 $(50 \pm 7.5)g/L$]稀释一倍，至 $(25 \pm 3.75)g/L$ ，吸入量增加至40ml。透析机内部消毒范围为2~5ms/cm，采用此消毒模式后，透析机测试内部消毒基本保持在3~4ms/cm的状态，次氯酸钠厂家供应，pH值的降低控制在允许范围内。经2年运行验证，加压泵运转良好，消毒液对透析机内部管路的腐蚀得到了有效控制。

用次氯酸钠对血液透析机内部管路消毒时要注意配比

目前，使用的血液透析机消毒液标注浓度并非实际浓度，配制前应检测好实际浓度后配制；次氯酸钠消毒液吸入浓度不宜过高也不宜过低，严格按照厂家要求的浓度配制；标注为“机次氯酸钠消毒液”通常并不能直接进行机消毒，务必查明有效氯含量；次氯酸钠消毒液现配现用，北京次氯酸钠厂家，保存期限为10~15d。工作人员要定期查析机内部管路，防止加压泵出现漏液现象，更要防范液体流进加压泵泵体，对加压泵造成不可逆损害。

北京次氯酸钠厂家-瑞明威化工-次氯酸钠厂家供应由天津市瑞明威化工有限公司提供。天津市瑞明威化工有限公司是一家从事“化工批发,建筑材料,装饰装修材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“瑞明威”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使瑞明威在醇类中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！