

# 塔式机箱图纸 机箱 琪德钣金供货及时

产品名称	塔式机箱图纸 机箱 琪德钣金供货及时
公司名称	东莞市琪德金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇金桔村瑞红工业区二栋1楼
联系电话	15920676917 15920676917

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市琪德金属制品有限公司

### 机箱开关设计更好保护内部电气元件

我们都知道，机箱是一种存放电器设备的产品，被广泛的运用在各个行业中，针对行业的不同，机箱机柜内所放置的产品种类也不同，对于很多行业来说，电子设备都是非常重要的，那么机箱机柜如何去保证这些设备的安全呢？

为了保证机箱内设备的安全，在设计上，除了安装面外，其他所有侧面都被封闭起来，这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件，均安装在一个用钢或者绝缘材料制成的封闭外壳内，可靠墙或离墙安装。内部每条回路之间可以不加隔离措施，也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。

1、发电机组启动后，应利用动力屏升速开关手动缓慢加速，直到发电机进入正常工作状态，电压与频率达到规定值，方可合闸送电。

2、配电板进入配电状态后，不得随意拨动力屏升速开关，空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。

3、发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作，要注意出现逆功率（逆流）和并车失败等现象。

4、停机时应先切断发电机负荷，然后空载停车，不得带负荷直接停机。

5、交插岸电时，应先切断岸电屏各动力开关，然后检查接线与相序的正确性，确认正确后，方可实施船岸电的转换，严禁带负责操作。

6、机箱机柜应定期进行清洁和维护保养工作，以便使设备始终处于良好的工作状态。

东莞市琪德金属多年技术沉淀，专注于铝型材机架、方通机架、钣金机架、铝型材外壳等，有需要的商家朋友可来电咨询！

### 机箱有特点！

机箱从钣金加工上讲都大同小异，然而每个公司的产品却又各有特点。以下给您介绍东莞市舜泽机械有限公司生产的机柜它的工艺设计的性：

舜泽机械生产的设备机柜用支撑座，摇动把手，按照机柜的大小调整好支座的大小，在齿轮、齿条和滑槽配合下，按动固定销，使支撑移动，调整好尺寸，达到了快速调整的效果，解决了电力机柜设备放置地面的问题，使用方便且结构新颖，可按照机柜的大小来调节支座的大小，减少工作人员的负担，通过对滑轮的改进，可对机柜进行旋转，方便工作人员维修，还具有移动方便的效果。

机柜性能：

- 1、标准模数化安装孔设计，方便安装。
- 2、坚固的长方形框架，不但确保了柜体的承重力，并且加强了门板及侧板的强度。
- 3、门板、侧板卸装容易，便于电器元件的安装和维修。
- 4、配套齐全的附件设施，极大地增加了电器元件的安装空间。
- 5、本类型机柜更适用于并柜连接使用。
- 6、内部结构框架采用冷轧钢板，折弯加工成型材，
- 7、采用钢插件和焊接双重连接组合成型，
- 8、可根据客户的不同设计要求进行制作

东莞市琪德金属多年技术沉淀，专注于铝型材机架、方通机架、钣金机架、铝型材外壳等，我公司一直精益求精，以客户满意为宗旨，赢得了广大客户的一致好评！欢迎您来选购。

### 机箱机柜密封性能好

机箱的密封性关键是门缝的密封性，如果机箱机柜密封效果不达标，会直接影响设备内部电子元件的运行。

尤其对于户外使用的机箱机柜产品，我们对其密封性的要求更加严格。要想使机箱机柜有一个良好的密封效果，生产时，我们需要选择适合的密封件截面。

机箱机柜箱体拐角连接处全部采用焊接方式。拐角手柄可简单地开关，密封性强，还可以利用荷包锁上锁。通过将手柄配置在门拐角处，拓宽了门面的使用范围，实现了线条流畅的设计，无接口，使用了难以脱落的泡沫聚氨酯密封垫，可以在不剥离的状况下通过电镀涂层改变颜色，使钣金机箱机柜的外观更加多样化。

具有良好密封性能的机箱同时又拥有靓丽的外观，叫人如何能不喜欢呢？