

TO18000R高海拔15KW柴油发电机

产品名称	TO18000R高海拔15KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 品牌:大泽动力 功率:15KW柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO18000R高海拔15KW柴油发电机

优点一：占用较小的空间

静音柴油发电机可以安装在车辆发电机的机舱内，这样就可以在占用更少的空间的基础上为其提供更多的动力。

优点二：环保性能好，更很好与其他的发电机相比，静音柴油发电机的表现更佳、更很好其发电机性能更优化，保持了较高的燃油效率。

小型柴油发电机组是一种应急设备，柴油发电机组属自备电站交流供电

设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流

发电机而发电。TO18000R高海拔15KW柴油发电机

型号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型：静音款

功率因素：0.8/1

相数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295kg

外形尺寸：1060*610*690mm

全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

TO18000R高海拔15KW柴油发电机将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油发电机组的旋转

带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，

经闭合的负载回路就能产生电流。上海大泽动力生产和销售小型柴油发电机

组，家用柴油发电机组，大功率柴油发电机组。