

主要内容大泽动力40KW柴油发电机与卖家描

产品名称	主要内容大泽动力40KW柴油发电机与卖家描
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	53800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

主要内容大泽动力40KW柴油发电机与卖家描大泽动力发电机由内燃机驱动的发电机。它起动迅速，操作方便。但内燃机发电成本较高，所以发电机组主要用作应急备用电源，或在流动电站和些大电网还没有到达的地区使用。发电机转速通常在1000转/分以下,容量在几千瓦到几千千瓦之间。

作为通信用发电机组，必须达到GB2820-1997中G3.或G4.规定的要求，同时和《通信用发电机组的进网质量认证检测实施细则》规定的24项性能指标要求，同时要通过我国行业主管部门所设立的通信电源设备质量监督检验中心的严格检验。

作为军事通信用发电机组，必须达到有关GB2820-1997、GJB相关标准和部队有关部门制定的《通信电源设备的质量检测标准》的规定，并要通过有关组织部门对设备质量的严格检验。

2.发电机组的选择应考虑的主要因素

机组的选择应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等

1) 机组的用途。由于发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对发电机组的要求就有所区别。

(2) 负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定发电机组的单机容量和备用发电机组容量。

(3) 机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）。

(4) 发电机的选择。

(5) 发电机与励磁方式的选择。

(6) 发电机的自动化功能的选择。

型号：TO42000ET

一.发电机参数：

1.额定功率： 40KVA

2.备用功率： 41KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速：1500r/min

13.机油类型：SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.机器油耗：215g/kw.h

5.工作时间：8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：780/890kg

8.外形尺寸：1700*950*1400mm

大泽多年来，始终坚持产品质量的高标准和严要求，按照价实求生存、质量求发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段，求精求益求质量，赢得了许多的回头客，深得各界的信赖和支持，是上海市质量管理办公室、江苏省技术监督局，多次抽查质量、计量信得过的单位，取得并通过AA资质企业、ISO9001 - 2000认证企业。