

# 投标用20kw静音柴油发电机厂家

产品名称	投标用20kw静音柴油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

20kw静音柴油发电机厂家，

静音发电机运转起来发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁芯（或磁极、磁扼）绕组、护环、环、滑环、风扇及转轴等部件组成。由轴承及端盖将发电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转，做切割磁力线的运动，从而产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。发电机

- 1,功率稳定,动力源于日本技术
- 2,高功率低油耗,相比同类产品优势明显
- 3,低噪音,使用成熟的摩托车消音技术
- 4,耐久性能优越,可持续工作300小时无异常
- 5,包装抗摔,采用多层防护措施,保证运输途中不损坏。
- 6,保修一年,普通故障及零配件免费维修,核心部件损坏收只取材料费。

型号 TO22000ET

发电机参数阿

额定功率：20KW

大功率：22KW

绝缘等级：H

额定频率：50HZ

额定电压：400V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：TOYO2200

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：50L

整机参数：

噪音db/7M：68-75

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长宽高（mm）：1450\*865\*1205

净重（kg）：550/680

