

西门子PLC模块6ES7592-3AA00-0AA0电位桥接

产品名称	西门子PLC模块6ES7592-3AA00-0AA0电位桥接
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:PLC代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子PLC模块6ES7592-3AA00-0AA0电位桥接
西门子PLC模块6ES7592-3AA00-0AA0电位桥接

长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！ ——致我亲爱的客户!

6ES7592-3AA00-0AA0

SIMATIC S7-1500, 备件 电位桥接, 用于
正面连接器, 用于 35mm 宽 IO 组件; 可用于所有
24V DC 组件; 20 件/包装单位 提示: 不适用于
230V, 不适合用于 模拟组件

产品特点

- 循环周期短、处理速度高
- 指令集功能强大（包含350多条指令），可用于复杂功能
- 产品设计紧凑，可用于空间有限的场合

- 模块化结构，设计更加灵活
- 有不同性能档次的CPU模块可供选用
- 功能模块和I/O模块可选择
- 有可在露天恶劣条件下使用的模块类型

工作原理

- PLC采用循环执行用户程序的方式。OB1是用于循环处理的组织块（主程序），它可以调用别的逻辑块，或被中断程序（组织块）中断。
- 在起动完成后，不断地循环调用OB1，在OB1中可以调用其它逻辑块(FB, SFB, FC 或SFC)。
- 循环程序处理过程可以被某些事件中断。
- 在循环程序处理过程中，CPU并不直接访问I/O模块中的输入地址区和输出地址区，而是访问CPU内部的输入/输出过程映像区（在CPU的系统存储区）

编程工具

使用STEP7软件对S7-300进行编程，目前S7-300的编程软件版本为STEP7 V5.5 SP2。 [1]

STEP7包含了自动化项目从项目的启动、实施到测试以及服务每一个阶段所需的全部功能。

STEP7中的编程语言

- 1、顺序功能图
- 2、梯形图
- 3、语句表
- 4、功能块图
- 5、结构文本

6ES7 153-2AR03-0XA5

IM153冗余套件高性能型2个153 - 2和1个IM/IM总线模板与快速连线网络接头（不带编程口）组合件

6ES7 153-2AR03-0XB4

（6ES71532AR030XA0*1+6ES79720BA520XA0*2）
IM153冗余套件高性能型2个153 - 2和1个IM/IM总线模板与35度网络接头（带编程口）组合件（6ES71532AR030XA0*1+6ES79720BB410XA0*2）

6ES7 153-2AR03-0XB5

IM153冗余套件高性能型2个153 - 2和1个IM/IM总线模板与快速连线网络接头（带编程口）组合件（6ES71532AR030XA0*1+6ES79720BB520XA0*2）

6ES7 153-2BA02-0XA1

IM153-2接口模块高性能型(多连接12个模块)与90度网络接头（不带编程口）组合件（6ES71532BA020XB0*1+6ES79720BA120XA0*1）

6ES7 153-2BA02-0XA4	IM153-2接口模块高性能型(多连接12个模块)与35度网络接头(不带编程口)组合件(6ES71532BA020XB0*1+6ES79720BA410XA0*1)
6ES7 153-2BA02-0XA5	IM153-2接口模块高性能型(多连接12个模块)与快速连线网络接头(不带编程口)组合件(6ES71532BA020XB0*1+6ES79720BA520XA0*1)
6ES7 153-2BA02-0XB4	IM153-2接口模块高性能型(多连接12个模块)与35度网络接头(带编程口)组合件(6ES71532BA020XB0*1+6ES79720BB410XA0*1)
6ES7 153-2BA02-0XB5	IM153-2接口模块高性能型(多连接12个模块)与快速连线网络接头(带编程口)组合件(6ES71532BA020XB0*1+6ES79720BB520XA0*1)